

SCHRANKWAND-SYSTEM

AUSGABE 02



EINFACH VIGOR.

Follow us!



Herzlich Willkommen bei VIGOR!

Auf den folgenden Seiten erfährst Du alles, was Du zum Thema VIGOR Schrankwand-System wissen musst. Diese Broschüre soll Dir einen Einblick verschaffen, wie Du in Deiner Werkstatt so richtig für Ordnung sorgen kannst.

Das VSS erfüllt so viele Zwecke und erleichtert Dir deutlich Deinen Alltag. Sei effizienter bei Deiner Arbeit, sortiere die Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien, um sie schneller zum Einsatz zu bringen.

Martin Rasch

Ich bin Martin, KFZ-Meister aus Wuppertal. Ich begeistere mich schon seit Jahren für das VIGOR Schrankwand-System. Es bringt so viel Ordnung in die Werkstatt – die Sucherei hat sofort ein Ende!

PERFORIERTE LOCHWANDPLATTEN

- Zur Ausstattung von Werkzeugen und Zubehörteilen
- Stichmaß Lochabstand: 38 mm
- Lochgröße: 9 x 9 mm

HOCHSCHRÄNKE

- Optimale Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder KFZ-Teilen
- Erweiterbar mit weiteren Einlegeböden V6000-017XL
- Inklusive 2 Einlegeböden

FARBEN

- RAL 9005
- RAL 7005

VERRIEGELUNG

- Alle Schlösser sind gleichschließend und zentral verriegelbar

ECKUNTERSCHRANK

- Zur Eck-Erweiterung der Schrankwandzeile
- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden



BEFESTIGUNG

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

HÄNGESCHRÄNKE

- Optimale Aufbewahrung von Werkzeugen oder Verbrauchsmaterialien
- Mit stabilen Gasfederdämpfern ausgestattet

ARBEITSPLETTEN

- In Edelstahl- und Holz-Ausführung
- In zwei Arbeitstiefen erhältlich: 500 und 700 mm

WERKSTATTWAGENPARKPLATZ

- Platzsparende Aufbewahrung des Werkstattwagens unter Schrankwand-Arbeitsplatte
- Speziell für das VIGOR Schrankwand-System
- Vier Lenkrollen und zwei Frontgriffe ermöglichen einfaches Rangieren

FRONTBLENDEN

- Im Lieferumfang enthalten

HÖHENVERSTELLBAR

- Einfache Höhenverstellung bis 50 mm durch GewindefüÙe

KONVIGORATOR

Martin fragt sich:
Worauf wartest Du?



Sauberkeit & Ordnung? **Du willst es doch auch.**

Du brauchst noch mehr Ordnung
und Übersicht in Deiner Werkstatt?

Du möchtest endlich feste Plätze für Deine
Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien haben?

Das glauben wir!

Teste noch heute unser beliebtes Planungstool
und konfiguriere Dir eine – für Deine Bedürfnisse
ausgelegte – **Schränk wand in Sekundenschnelle!**

Ob Tablet, Laptop oder Computer. Jetzt konfigurierst Du!

www.vigor-equipment.com/konfigurator

- **2 Modi**
Einzeilig oder Über Eck
- **Holz- und Edelstahl-Arbeitsplatten**
500 oder 700 mm Arbeitstiefe
- **Verlegehilfe**
Für Lochwand- und Arbeitsplatten
- **Versand der Konfiguration**
Senden an mehrere E-Mail Adressen möglich
- **Maßskizze**
- **Grafische Darstellung der Konfiguration**
- **Benennung der Konfiguration**
- **Materialübersicht und Preisauflistung**
- **Montage-Service**
- **Händlersuche**





#teamwork

Hier findest Du ganz besondere Eindrücke vom Schrankwand-System!

Wir waren mit unserem Team vor Ort bei Martin Rasch in Wuppertal. Schau Dir an, wie Profis das Schrankwand-System aufbauen:



„Man kann sich Platz durch
Stauflächen verschaffen.“ Martin Rasch



Übersicht und Informationen

Mit dieser Übersicht möchten wir Dir die individuellen Vorteile der einzelnen Schränke zeigen.

Jeder einzelne Schrank hat seinen Mehrwert – Du entscheidest, welcher für Deine Bedürfnisse am besten passt.



Schubladen-Unterschranke

- Saubere Aufbewahrung von Werkzeugen, Kleinteilen oder diversen Verbrauchsmaterialien
- Für platzsparende und aufgeräumte Sortierung empfehlen wir VIGOR-Trennbleche oder Weichschaumeinlagen
- Belastbarkeit Schublade: ab 25 kg



Multifunktions-Unterschranke

- Abfallbehälter (35 l) mit Durchwurflappe zur raschen Müllentsorgung
- Papierrollen-Halterung
- Belastbarkeit Schublade: 25 kg



Abfall-Unterschranke

- Inklusive 35 l Abfallbehälter
- Praktische Durchwurf-Klappe zur schnellen Abfallentsorgung
- Hohe Schublade ermöglicht komfortable Leerung der Abfallbehälter



Stützunterschranke

- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
- Sockelblenden im Lieferumfang enthalten
- Türen mit Magnetverschluss



Stützfüße

- Höhenverstellbar
- Sichtschutz-Platte im Lieferumfang enthalten



Doppel-Flügelüren-Hängeschränke

- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
- Flügelür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
- Türen mit Magnetverschluss
- Belastbarkeit Einlegeboden: 15 kg
- Belastbarkeit Ablageboden: 20 kg



Hängeschränke

- Inklusive hochwertigen Gasfeder-Dämpfern
- Belastbarkeit: 25 kg



Doppelflügelüren-Unterschranke

- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
- Flügelür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
- Türen mit Magnetverschluss
- Belastbarkeit Einlegeboden: 40 kg



Werkstattwagen

- Passt perfekt unter die Arbeitsplatte
- Gegenseitige Auszugssperre verhindert ungewolltes Kippen
- Inklusive Schutzmatte
- 4 Lenkrollen
- 2 Frontgriffe



Eck-Unterschrank

- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
- Eck-Erweiterung der Schrankwandzeile
- Flügelür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
- Tür mit Magnetverschluss
- Belastbarkeit Einlegeboden: 40 kg



Brücken-Unterschrank

- Einfache Überbrückung von Arbeitsplatten – Optimal in Verbindung mit 500 mm tiefen Arbeitsplatten
- Belastbarkeit Schublade: 25 kg



Flügelüren-Hochschranke

- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
- Flügelür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
- Türen mit Magnetverschluss
- Belastbarkeit loser Einlegeboden: 30 kg
- Belastbarkeit verschweißter Regalboden: 60 kg



Schubladen- Unterschränke

Große Auswahl und viel Stauraum –
so macht arbeiten Spaß!

Sortier' Dein Werkzeug wie es Dir gefällt!
Mit unseren Schubladen-Unterschränken
hast Du alles im Blick.

In schmaler oder breiter Ausführung erhältlich



2
Schub-
laden

Schubladen- Unterschrank

V6000-029

- Schrankmaß:
B 676 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 569 x H 312 x T 397 mm
B 569 x H 391 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 40 kg
- Einlagenmaß: 563 x 393 mm

V6000-029XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 753 x H 312 x T 397 mm
B 753 x H 391 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 40 kg
- Einlagenmaß: 750 x 393 mm



3
Schub-
laden

Schubladen- Unterschrank

V6000-030

- Schrankmaß:
B 676 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 569 x H 75 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 563 x 393 mm

V6000-030XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 753 x H 75 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 750 x 393 mm



5
Schub-
laden

Schubladen- Unterschrank

V6000-031

- Schrankmaß:
B 676 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 569 x H 75 x T 397 mm
B 569 x H 154 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 563 x 393 mm

V6000-031XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 753 x H 75 x T 397 mm
B 753 x H 154 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 750 x 393 mm



7
Schub-
laden

Schubladen- Unterschrank

V6000-01

- Schrankmaß:
B 676 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 569 x H 75 x T 397 mm
B 569 x H 154 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 563 x 393 mm

V6000-01XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 753 x H 75 x T 397 mm
B 753 x H 154 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 750 x 393 mm



8
Schub-
laden

Schubladen- Unterschrank

V6000-032

- Schrankmaß:
B 676 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 569 x H 75 x T 397 mm
B 569 x H 154 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 563 x 393 mm

V6000-032XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 753 x H 75 x T 397 mm
B 753 x H 154 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 750 x 393 mm



7
Schub-
laden

Werkstattwagen

V6000-019

- Schrankmaß:
B 649 x H 940 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 569 x H 75 x T 397 mm
B 569 x H 154 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 563 x 393 mm

V6000-019XL

- Schrankmaß:
B 833 x H 940 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 753 x H 75 x T 397 mm
B 753 x H 154 x T 397 mm
- Belastbarkeit: 25 kg
- Einlagenmaß: 750 x 393 mm



Unterschränke

Müllentsorgung am Arbeitsplatz? Ein großes Thema. Mit unseren Ver- und Entsorgungs-Unterschränken oder Flügeltüren-Schränken kannst Du Deinen Arbeitsplatz aufwerten. Somit hältst Du die Arbeitsplatte immer sauber und kannst schnell und einfach den Müll entsorgen.

Der Brücken-Unterschrank ist optimal für die Gestaltung eines Arbeitsplatz in kleinen Nischen.

Der Eck-Unterschrank bietet Dir die Möglichkeit, Deine Schrankwand über Eck weiter laufen zu lassen. Sieht schick aus und ermöglicht Dir einen großen Arbeitsplatz mit viel Arbeitsfläche.

In schmaler oder breiter Ausführung erhältlich



Abfall-Unterschrank

V6000-033

- Schrankmaß:
B 676 x H 953 x T 500 mm

V6000-033XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 953 x T 500 mm



Multifunktions-Unterschrank

V6000-035

- Schrankmaß:
B 676 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 288 x H 707 x T 397 mm
B 260 x H 340 x T 397 mm

V6000-035XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 953 x T 500 mm
- Schubladenmaße:
B 268 x H 707 x T 397 mm
B 471 x H 340 x T 397 mm



Doppelflügeltüren-Unterschrank

V6000-02

- Schrankmaß:
B 676 x H 953 x T 500 mm

V6000-02XL


- Schrankmaß:
B 861 x H 953 x T 500 mm



Eck-Unterschrank

V6000-011

- Schrankmaß:
B 883 x H 953 x T 500 mm



Brücken-Unterschrank

V6000-037

- Schrankmaß:
B 416 x H 953 x T 500 mm



Regalboden

V6000-018

- Regalboden für
Doppel-Flügeltür-Unterschrank
V6000-02
- B 601 x H 13 x T 464 mm

V6000-018XL

- Regalboden für
Doppel-Flügeltür-Unterschrank
V6000-02XL
- B 785 x H 13 x T 464 mm



Hoch- und Hängeschränke

Mit unseren Hochschränken hast Du die Möglichkeit, große Werkzeuge, Koffer oder Kleidung in der Werkstatt aufzubewahren.

Die Hochschränke werden mit insgesamt 3 Regalböden ausgeliefert. Einer ist fest verschweißt, zwei sind lose und können frei verlegt werden.

Die Hängeschränke sind auch praktisch für die Lagerung von Werkzeugen, Dosen oder Verbrauchsmaterialien – **auf Augenhöhe.**

Der Doppel-Flügeltüren-Hängeschrank wird ebenfalls mit einem Regalboden ausgeliefert, der in der Höhe frei verlegt werden kann.

In schmaler oder breiter Ausführung erhältlich



Flügeltüren-Hochschrank

V6000-03

- Schrankmaß:
B 600 x H 1980 x T 526 mm



Regalboden

V6000-017

- B 524 x H 13 x T 476 mm



Flügeltüren-Hochschrank

V6000-03XL

- Schrankmaß:
B 1120 x H 1980 x T 526 mm



Regalboden

V6000-017XL

- B 1045 x H 13 x T 476 mm



Hängeschrank

V6000-04

- Schrankmaß:
B 676 x H 342 x T 300 mm

V6000-04XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 342 x T 300 mm



Doppel-Flügeltüren-Hängeschrank

V6000-046

- Schrankmaß:
B 676 x H 684 x T 300 mm

V6000-046XL

- Schrankmaß:
B 861 x H 684 x T 300 mm



Sockelblende für Hochschranke

V6000-09

- B 498 x H 90 x T 11 mm

Stützen

Mit unseren Stützfüßen und Stützunterschranken bieten wir Dir die Möglichkeit, offene Arbeitsräume in Deine Schrankwandzeile zu integrieren.

Nutze jetzt Deine Gelegenheit, um:

- einen Werkstattwagen zu platzieren
- Diverses zu lagern
- Werkstattarbeiten einfach mal im Sitzen zu erledigen



Lochwandaufbau bei beiden
Varianten möglich!

In schmaler oder breiter Ausführung erhältlich

1



Stützunterschrank

V6000-036

• B 500 x H 953 x T 185 mm

V6000-036XL

• B 700 x H 953 x T 185 mm

2



Stützfüße

V6000-044

• B 500 x H 953 x T 104 mm

V6000-044XL

• B 700 x H 953 x T 104 mm

Ein Schrank, zwei Möglichkeiten:

Entweder ganz klassisch als Stütze zur Gestaltung eines offenen Arbeitsplatzes oder als Reihenend-Lösung.



2 in 1



Einfache Stütze






500 mm Arbeitsplatten

Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut! Viele mögen es clean und glänzend, andere wiederum rustikal. Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön.

Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik. Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz. Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatthaft.







Holz-Arbeitsplatten

	VIGOR No.	Maße mm
①	V6000-0676	676 x 500 x 40
③	V6000-0861	861 x 500 x 40
⑤	V6000-01357	1357 x 500 x 40
⑦	V6000-01541	1541 x 500 x 40
⑨	V6000-01725	1725 x 500 x 40
⑪	V6000-02036	2036 x 500 x 40
⑬	V6000-02215	2215 x 500 x 40
⑮	V6000-02404	2404 x 500 x 40
⑰	V6000-02588	2588 x 500 x 40
⑲	V6000-0860	883 x 500 x 40

Edelstahl-Arbeitsplatten

	VIGOR No.	Maße mm
②	V6000-0676-X	676 x 500 x 40
④	V6000-0861-X	861 x 500 x 40
⑥	V6000-01357-X	1357 x 500 x 40
⑧	V6000-01541-X	1541 x 500 x 40
⑩	V6000-01725-X	1725 x 500 x 40
⑫	V6000-02036-X	2036 x 500 x 40
⑭	V6000-02215-X	2215 x 500 x 40
⑯	V6000-02404-X	2404 x 500 x 40
⑱	V6000-02588-X	2588 x 500 x 40
⑳	V6000-0860-X	883 x 500 x 40


Klein: 1 Schrank 676 mm 861 mm	Mittel: 2 Schränke 1357 mm 1725 mm 1541 mm	Groß: 3 Schränke 2036 mm 2588 mm 2215 mm 2404 mm		Schmale Ausführung
 <p>676 mm</p> <p>① V6000-0676 ② V6000-0676-X</p>	 <p>1357 mm</p> <p>⑤ V6000-01357 ⑥ V6000-01357-X</p>	 <p>2036 mm</p> <p>⑪ V6000-02036 ⑫ V6000-02036-X</p>		
 <p>861 mm</p> <p>③ V6000-0861 ④ V6000-0861-X</p>	 <p>1725 mm</p> <p>⑨ V6000-01725 ⑩ V6000-01725-X</p>	 <p>2588 mm</p> <p>⑰ V6000-02588 ⑱ V6000-02588-X</p>		
<p>Holzoberfläche</p>  <p>Edelstahloberfläche</p> 	 <p>1541 mm</p> <p>⑦ V6000-01541 ⑧ V6000-01541-X</p>	 <p>2215 mm</p> <p>⑬ V6000-02215 ⑭ V6000-02215-X</p>	 <p>2404 mm</p> <p>⑮ V6000-02404 ⑯ V6000-02404-X</p>	Schmale + breite Ausführung



700 mm Arbeitstiefe


Unser gesamten Produktprogramm lässt sich ebenso mit einer Arbeitstiefe von 700 mm auslegen.

Dazu werden entsprechende Komponenten wie ein Erweiterungsrahmen und eine tiefere Arbeitsplatte benötigt. Hier gibt es Sonderlösungen, schau' sie Dir in Ruhe an.



700 mm Erweiterungsrahmen

Für die professionelle Erweiterung Deiner Unterschränke auf 700 mm Arbeitstiefe werden Erweiterungsrahmen rückseitig an einen Unterschrank geschraubt!



Erweiterungsrahmen

V6000-042

- B 676 x H 953 x T 200 mm

V6000-042XL

- B 861 x H 953 x T 200 mm

Sockelblende

V6000-043

- Für Unterschränke mit Erweiterungsrahmen
- B 650 x H 90 mm



+200 mm



700 mm über Eck



Für die Erweiterung des Eck-Unterschranks auf 700 mm Arbeitstiefe gibt es eine Sonderlösung. Sollten hier Lochwandplatten mit angebaut werden, benötigst Du zusätzlich eine Eck-Lochwandplatte, um die Lücke zwischen den Unterschränken zu füllen.



Eck-Lochwandplatte

V6000-048


- Verbindung von zwei Lochwandplatten über Eck
- Nur in Verbindung mit einer 700 mm tiefen Eck-Arbeitsplatte
- Wird in die Vierkantlochungen der nebenstehenden Lochwandplatten eingehängt
- Seiten der Lochwandplatten sind nach innen gefalzt
- Kompatibel mit VIGOR Werkzeughaken Sätzen



700 mm Arbeitsplatten

Hier sprechen die Zahlen für sich. Eine 700 mm tiefe Arbeitsplatte ermöglicht Dir viel Raum und Ablagefläche. Jeder, der mal in einer Werkstatt gearbeitet hat, kennt diese Thematik. Es fehlt der Platz und schnell wird die Werkstatt unordentlich.

Mach Dich von jetzt an breit und freu' Dich über mehr Platz!



Holz-Arbeitsplatten

VIGOR No.	Maße mm
V6000-0676-D	676 x 700 x 40
V6000-0861-D	861 x 700 x 40
V6000-01357-D	1357 x 700 x 40
V6000-01725-D	1725 x 700 x 40
V6000-02036-D	2036 x 700 x 40
V6000-02588-D	2588 x 700 x 40
V6000-01083-D	1083 x 700 x 40

Edelstahl-Arbeitsplatten

VIGOR No.	Maße mm
V6000-0676-XD	676 x 700 x 40
V6000-0861-XD	861 x 700 x 40
V6000-01357-XD	1357 x 700 x 40
V6000-01725-XD	1725 x 700 x 40
V6000-02036-XD	2036 x 700 x 40
V6000-02588-XD	2588 x 700 x 40
V6000-01083-XD	1083 x 700 x 40





Folge uns auf **Instagram**

Du bist glücklich mit Deiner Schrankwand
und möchtest das teilen?

Ja dann mach das doch!

**Zeig uns Deine persönliche Schrankwand
und verlink' VIGOR auf Deinem Post.**

Wir freuen uns drauf.




VIGOR_EQUIPMENT_OFFICIAL



Lochwandplatten

Um Deine Schrankwand möglichst effizient zu nutzen, empfehlen wir den Aufbau von Lochwandplatten. Mit Hilfe dieser kannst Du Deine Werkzeuge griffbereit und übersichtlich verstauen, ohne dass sie auf der Arbeitsplatte herumliegen.



Wir teilen das Lochwand-System in drei Ebenen auf. Für die obersten zwei Ebenen werden Lochwandplatten mit einem Maß von 342 mm, für die unterste Ebene ein Maß von 301 mm eingesetzt.

Für die untere Ebene bieten wir eine sehr praktische Lochwandplatte mit Netzversorgung an.


Hinweis:

Sollte ein Hängeschrank eingeplant werden, ersetzt dieser die Lochwandplatte.

Ist kein Hängeschrank für Deine Planung vorgesehen, kannst Du einfach die extragroße Lochwandplatte nutzen.


In schmaler oder breiter Ausführung erhältlich

2 Nur für die mittlere und obere Ebene




V6000-05
• B: 676 x H: 342 mm

V6000-015
• B: 861 x H: 342 mm



• 2 Stück im Lieferumfang enthalten

3 Für alle drei Ebenen



V6000-05SXL
• B: 676 x H: 985 mm

V6000-015SXL
• B: 861 x H: 985 mm



V6000-05S
• B: 676 x H: 301 mm

V6000-015S
• B: 861 x H: 301 mm

1 Nur für die untere Ebene



V6000-05SP
• B: 676 x H: 301 mm

V6000-015SP
• B: 861 x H: 301 mm



1 Nur für die untere Ebene

- Integrierte 3-fach Schuko Steckdosenleiste 220 V, 50/60 Hz
- Mit Kippschalter zur Deaktivierung der Stromversorgung
- 4 USB-Ports (2,1 A)
- Kabellänge: 2 m

Anbauteile

Lochwandträger sind die Basis für die Lochwandplatten. Sie werden rückseitig an die Unterschränke geschraubt und bringen Stabilität ins System. Wenn sie einmal festgeschraubt sind, lassen sich die Lochwandplatten einfach reinhängen. Benötigst Du keine Lochwandplatten, kannst Du mithilfe der Verbindungsplättchen der Unterschränke verbinden. Sockelblenden verkleiden die Seiten der Unterschränke.



V6000-040/4

Verbindungsplättchen

- Zusätzliche rückseitige Stabilsierung der Unterschränke.
- Nur bei Aufbau ohne Lochwandplatten
- Inklusive Schrauben und Muttern
- 4 Plättchen im Lieferumfang enthalten



V6000-010

Sockelblende für Unterschrank

- Zum sauberen Abschließen der Seitenwände aller Unterschränke
- Verhindert Eindringen von Staub und Dreck
- Schrauben zur Befestigung im Lieferumfang enthalten
- B 472 x H 90 mm



Lochwandträger

Features

- Wandmontage möglich
- Anbringung der Lochwandträger an Unterschränke auch von vorne möglich
- Ganzflächige Aufhängung von Lochwandplatten
- Schnelle Identifikation
- Passend für alle VIGOR Lochwandplatten



V6000-047M
Lochwandträger,
mittig
• B 156 x H 1980 mm



V6000-047LR
Lochwandträger Satz,
links und rechts
• B 80 x H 1980 mm



Zubehör

Mit unserem Zubehör kannst Du die Lochwandplatten nach Deinen Bedürfnissen bestücken und ausstatten. Das macht Sinn, damit Du Deine Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien auch vernünftig aufhängen und ablegen kannst. Es bringt sehr viel Ordnung und Effizienz an Deinen Arbeitsplatz.



V2517
Werkzeughaken
• 25 mm, 10 Stück



V2518
Werkzeughaken
• 100 mm, 10 Stück




V2519
Werkzeughaken
• 25 mm, 10 Stück



V2520
Werkzeughaken
• 100 mm, 10 Stück



V6000-050
Regalboden
• Maximale Belastung: 6 kg



V6000-051
Dosenhalter
• Zur Lagerung von Dosen



V6000-052
Aufhängeleiste
• Nur in Verbindung mit V6000-053
• Zum Aufhängen von insgesamt 6 Sichtlagerkästen



V6000-053
Sichtlagerkasten Satz
• Zur Lagerung von Kleinteilen
• Optimal in Verbindung mit V6000-052
• 3 Sichtlagerkästen im Lieferumfang enthalten
• Maximale Belastung: 3 kg



V6000-054
Monitor-Halter
• 180° schwenkbar
• Kabelführung am Halter
• Maximale Belastung: 5 kg
• Halterplatte und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
• Gesamtaufladung: bis zu 265 mm



V6000-055
Drehmomentschlüsselhalter, klein
• Öffnungsweite 19,5 mm
• Für gängige Drehmomentschlüssel
• Mit Kantenschutz




V6000-055XL
Drehmomentschlüsselhalter, groß
• Öffnungsweite 26 mm
• Für gängige Drehmomentschlüssel
• Mit Kantenschutz



Trennbleche


Die Lagerung von Verbrauchsmaterialien ist elementar und kann Dir im Alltag viel Zeit sparen. Nutze für beide Schubladen-Größen die VIGOR Trennblech-Sätze und teile Dir die Fächer so ein, wie Du sie brauchst. Sowohl horizontal, als auch vertikal lassen sich die Trennbleche konfigurieren.

Durch die asymmetrische Stanzung kannst Du sie in Reihe legen. Die gefalzte Kante sorgt für stabilen Halt am Boden, die feuerverzinkte Beschichtung verhindert Rostbildung.




Kompatibel mit allen
Trennblech Sätzen
und Querträgern!


Mehr Ordnung in Deinen Schubladen!



V6688
Trennblech Satz
• Für schmale Ausführung




V6686/5
Querträger Satz
• Zur Erweiterung von V6688(-XL)



V6688-XL
Trennblech Satz
• Für breite Ausführung



V6685-1/20
Einteilblech Sätze
• Zur Einteilung innerhalb einer Spalte
• 45 mm, 20 Stück



V6685-2/20
Einteilblech Sätze
• Zur Einteilung innerhalb einer Spalte
• 91 mm, 20 Stück



V6685-3/10
Einteilblech Sätze
• Zur Einteilung innerhalb einer Spalte
• 137 mm, 10 Stück



V6685-4/10
Einteilblech Sätze
• Zur Einteilung innerhalb einer Spalte
• 183 mm, 10 Stück




Lampen

Jeder Arbeitsplatz sollte gut ausgeleuchtet sein, um möglichst sauber und genau arbeiten zu können. Mit gutem Licht hat man eine deutlich bessere Sicht auf die Dinge. Es gehört einfach dazu.

Wir empfehlen unsere 1000 Lumen starken LED-Lichtleisten, die exakt unter unsere Hängeschränke passen. Die Verbindungskabel sind 1000 mm lang und lassen sich ohne Problem mit weiteren LED-Lichtleisten verbinden.

Maximal 3 LED Lichtleisten können in Reihe geschaltet werden.






- Inklusive Netzteil
- Kabellänge: 1 m

V7283/2

LED-Lichtleisten Basis Satz

- Inklusive An- / Aus-Schalter
- Inklusive Klebestreifen zur Montage an nicht magnetischen Flächen



V7283

LED-Lichtleisten Erweiterungs Satz

- Inklusive Klebestreifen zur Montage an nicht magnetischen Flächen



VSS Pakete

Die schnelle Lösung.

Unsere fertigen Pakete machen es Dir einfach.
Mit nur einer Artikel-Nr. bestellst Du Deine fertig
konfigurierte Schrankwand.

Schau' Dir hier unsere verschiedenen
Fertiglösungen an.

Starter Paket

2588 mm

V6000-3P1XL-X

- Edelstahl-Ausführung
- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung
- Inklusive Seitenverblendung



V6000-3P1XL

- Holz-Ausführung
- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung
- Inklusive Seitenverblendung



Kompakt Paket

1952 mm



V6000-3-X

- Edelstahl-Ausführung
- 3-Modul Kombination in schmaler Ausführung mit Hochschrank, Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Inklusive Seitenverblendung

V6000-3

- Holz-Ausführung
- 3-Modul Kombination in schmaler Ausführung mit Hochschrank, Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Inklusive Seitenverblendung



Komplett Paket

2588 mm



V6000-3P2XL-X

- Edelstahl-Ausführung
- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Inklusive Seitenverblendung

V6000-3P2XL

- Holz-Ausführung
- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Inklusive Seitenverblendung



EINFACH VIGOR.



Kontakt

Du hast Fragen rund um das Thema VIGOR Schrankwand-System?

Kein Problem – **wir sind für Dich da!**

Wir wissen, wovon wir reden und stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite.

Sprich uns gerne auf Messen an oder erreiche uns unter:

oliver.socha@vigor-equipment.com

www.vigor-equipment.com

Montage-Service

Interesse an unserem Montage-Service?

Ein Schrankwand-Aufbau kann schnell kompliziert und zeitintensiv werden.

Gerne übernehmen wir den Aufbau für Dich vor Ort. Weitere Informationen findest Du im Konfigurator.

