

JETZT NEU

HARDOX

**KEGEL-
SENKER**



HARDOX Kegelsenker **M42 HSS-E (Co8) mit 5 Schneiden***

Der Spezialist für Senkungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen wie XAR, Hardox 500 und HiTuf bis 67 HRC.

DIN 335C	HSS-E Co8	Typ HDX	ZRN+	 90°	 Z 4-5	 3	CBN	VA INOX	XAR 400-500	HARDOX 400-500	HARDOX HITUF
--------------------	---------------------	-------------------	-------------	---	---	---	------------	----------------	-----------------------	--------------------------	------------------------



- **Sehr stabile Konstruktion, mehrschneidig, spezielle Geometrie für höchste Beanspruchung.**
- **Die gleichmäßige Verteilung der Schneidkräfte auf 5 Schneiden* sorgt für einen ruhigen Lauf und deutlich reduzierte Axial- und Radialkräfte.**
- **Der 3-Fläschenschaft* verhindert ein durchrutschen im Bohrfutter und garantiert optimale Kraftübertragung.**
- **Mit hochwertiger ZRN+ Beschichtung für niedrige Reibwerte und nochmals verbesserte Standzeiten.**



Ø d2 mm	Ø d1 mm	Ø d3 mm	L 1 mm	Z	Artikel-Nr.	€/ Stk.
10,4*	2,5	6	50	4	1735 03 10490	44,85
12,4	2,8	8	56	5	1735 03 12490	52,20
16,5	3,2	10	60	5	1735 03 16590	67,50
20,5	3,5	10	63	5	1735 03 20590	88,50
25,0	3,8	10	67	5	1735 03 25090	119,85
31,0	4,2	10	71	5	1735 03 31090	157,50

*Ø 10,4 mm mit 4 Schneiden und Zylinderschaft

HSS-E Co8



3-tlg. in Kunststoff-Box

12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS 3 HDX

(Art. 1735 13 30003)


€ 194,85

HARDOX

Spiralbohrer M42 HSS-E (Co8)

**Stabiler Spezialbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.
Für verschleißfeste Bleche, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.**

**Ideal zur Bearbeitung von Baggerlöffeln,
Radladerschaufeln, Muldenkipper, Schüttelrutschen, etc.**



Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikel-Nr.	€ Stk.
1,0	34	6	1	1508 03 00100	4,49
1,5	40	9	1	1508 03 00150	4,53
2,0	49	12	1	1508 03 00200	4,56
2,5	57	14	1	1508 03 00250	4,59
3,0	61	16	1	1508 03 00300	4,70
3,2	65	18	1	1508 03 00320	5,15
3,3	65	18	1	1508 03 00330	5,15
3,5	70	20	1	1508 03 00350	5,30
4,0	75	22	1	1508 03 00400	5,60
4,2	75	22	1	1508 03 00420	6,30
4,5	80	24	1	1508 03 00450	6,69
5,0	86	26	1	1508 03 00500	6,99
5,5	93	28	1	1508 03 00550	8,22
6,0	93	28	1	1508 03 00600	8,54
6,5	101	31	1	1508 03 00650	9,75

Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikel-Nr.	€ Stk.
6,8	109	34	1	1508 03 00680	10,23
7,0	109	34	1	1508 03 00700	10,46
7,5	109	34	1	1508 03 00750	11,46
8,0	117	37	1	1508 03 00800	13,14
8,5	117	37	1	1508 03 00850	13,68
9,0	125	40	1	1508 03 00900	15,84
9,5	125	40	1	1508 03 00950	16,92
10,0	133	43	1	1508 03 01000	17,69
10,2	133	43	1	1508 03 01020	18,30
10,5	133	43	1	1508 03 01050	18,45
11,0	142	47	1	1508 03 01100	22,29
11,5	142	47	1	1508 03 01150	27,68
12,0	151	51	1	1508 03 01200	29,22
12,5	151	51	1	1508 03 01250	35,05
13,0	151	51	1	1508 03 01300	36,15

HSS-E Co8

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 HDX (Art. 1508 13 30005)

€ **55,35**



HSS-E Co8

19-tlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KE 10 HDX (Art. 1508 13 30019)

€ **148,50**



HSS-E Co8

25-tlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KE 13 HDX (Art. 1508 13 30025)

€ **266,40**



TURBO STEP



- Perfekt für Akkuschauber / Bohrmaschine
- Vereinfachtes Aufbohren bestehender Bohrlöcher

- Erheblich schneller als normale Spiralbohrer
- Ideal zum Ausbohren von Bolzen oder Nieten

Universell einsetzbar in Stahl < 1.000 N/mm² (T-STEP INOX < 1.200 N/mm²), Gusswerkstoffe, Aluminium, Kunststoffe (z.B. Acrylglas), Hart- und Weichholz.

TURBO STEP




TURBO STEP INOX



Ø d mm		Artikel-Nr. HSS-G	€ VE		Artikel-Nr. HSS-G	€ Stk.		Artikel-Nr. HSS-E	€ VE		Artikel-Nr. HSS-E	€ Stk.
1,0	10	1202 03 00100	11,90	1	1202 07 00100	1,40	10	1203 03 00100	25,20	1	1203 07 00100	2,75
1,5	10	1202 03 00150	12,80	1	1202 07 00150	1,50	10	1203 03 00150	26,70	1	1203 07 00150	2,93
2,0	10	1202 03 00200	14,10	1	1202 07 00200	1,65	10	1203 03 00200	28,70	1	1203 07 00200	3,10
2,5	10	1202 03 00250	21,80	1	1202 07 00250	2,40	10	1203 03 00250	30,20	1	1203 07 00250	3,24
3,0	10	1202 03 00300	24,00	1	1202 07 00300	2,63	10	1203 03 00300	32,10	1	1203 07 00300	3,47
3,2	10	1202 03 00320	24,30	1	1202 07 00320	2,66	10	1203 03 00320	36,20	1	1203 07 00320	3,86
3,3	10	1202 03 00330	24,60	1	1202 07 00330	2,69	10	1203 03 00330	36,30	1	1203 07 00330	3,87
3,5	10	1202 03 00350	24,90	1	1202 07 00350	2,70	10	1203 03 00350	37,20	1	1203 07 00350	3,96
4,0	10	1202 03 00400	28,65	1	1202 07 00400	3,10	10	1203 03 00400	40,50	1	1203 07 00400	4,28
4,2	10	1202 03 00420	30,00	1	1202 07 00420	3,25	10	1203 03 00420	47,70	1	1203 07 00420	4,98
4,5	10	1202 03 00450	30,70	1	1202 07 00450	3,30	10	1203 03 00450	49,20	1	1203 07 00450	5,13
4,9	10	1202 03 00490	33,00	1	1202 07 00490	3,55	10	1203 03 00490	50,70	1	1203 07 00490	5,30
5,0	10	1202 03 00500	36,70	1	1202 07 00500	3,90	10	1203 03 00500	52,70	1	1203 07 00500	5,50
5,2	10	1202 03 00520	37,80	1	1202 07 00520	4,00	10	1203 03 00520	60,00	1	1203 07 00520	6,25
5,5	10	1202 03 00550	40,20	1	1202 07 00550	4,28	10	1203 03 00550	60,00	1	1203 07 00550	6,30
6,0	10	1202 03 00600	45,70	1	1202 07 00600	4,85	10	1203 03 00600	64,20	1	1203 07 00600	6,70
6,5	10	1202 03 00650	49,70	1	1202 07 00650	5,24	10	1203 03 00650	69,50	1	1203 07 00650	7,25
6,8	10	1202 03 00680	51,20	1	1202 07 00680	5,40	10	1203 03 00680	75,00	1	1203 07 00680	7,75
7,0	10	1202 03 00700	52,60	1	1202 07 00700	5,52	10	1203 03 00700	76,40	1	1203 07 00700	7,90
7,5	10	1202 03 00750	58,80	1	1202 07 00750	6,15	10	1203 03 00750	81,30	1	1203 07 00750	8,40
8,0	10	1202 03 00800	63,30	1	1202 07 00800	6,62	10	1203 03 00800	99,50	1	1203 07 00800	10,20
8,5	10	1202 03 00850	73,80	1	1202 07 00850	7,65	10	1203 03 00850	106,90	1	1203 07 00850	10,98
9,0	10	1202 03 00900	77,40	1	1202 07 00900	8,00	10	1203 03 00900	123,20	1	1203 07 00900	12,60
9,5	10	1202 03 00950	80,90	1	1202 07 00950	8,35	10	1203 03 00950	137,20	1	1203 07 00950	14,00
10,0	10	1202 03 01000	92,70	1	1202 07 01000	9,60	10	1203 03 01000	145,20	1	1203 07 01000	14,80
10,2	5	1202 03 01020	48,00	1	1202 07 01020	9,84	5	1203 03 01020	85,40	1	1203 07 01020	17,35
10,5	5	1202 03 01050	48,30	1	1202 07 01050	9,96	5	1203 03 01050	86,90	1	1203 07 01050	17,65
11,0	5	1202 03 01100	53,40	1	1202 07 01100	11,00	5	1203 03 01100	90,90	1	1203 07 01100	18,45
11,5	5	1202 03 01150	55,15	1	1202 07 01150	11,35	5	1203 03 01150	94,80	1	1203 07 01150	19,25
12,0	5	1202 03 01200	61,90	1	1202 07 01200	12,70	5	1203 03 01200	98,70	1	1203 07 01200	20,00
12,5	5	1202 03 01250	65,20	1	1202 07 01250	13,38	5	1203 03 01250	102,90	1	1203 07 01250	20,90
13,0	5	1202 03 01300	72,00	1	1202 07 01300	14,75	5	1203 03 01300	107,80	1	1203 07 01300	21,85

TURBO STEP ...mit reduziertem Schaft



Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 mm	L 3 mm		Artikel-Nr.	€/Stk.
13,5	107	61	12,7	29	1	1204 03 01350	22,65
14,0	107	61	12,7	29	1	1204 03 01400	23,85
14,5	111	65	12,7	29	1	1204 03 01450	24,90
15,0	111	65	12,7	29	1	1204 03 01500	26,15
15,5	115	69	12,7	29	1	1204 03 01550	26,98
16,0	115	69	12,7	29	1	1204 03 01600	27,90

TURBO STEP

HSS-G

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

MG 5 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30005)

€ 27,68

HSS-G

19-tlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm

KG 10 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30019)

€ 86,85

HSS-G

25-tlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm

KG 13 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30025)

€ 153,60

TURBO STEP INOX

HSS-E Co5

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

ME 5 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30005)

€ 43,50

HSS-E Co5

19-tlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm

KE 10 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30019)

€ 132,20

HSS-E Co5

25-tlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm

KE 13 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30025)

€ 253,65

Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in Industriekassette

1 – 10 mm x 0,5 mm

M 10 (Art. 1100 13 10019)

€ **10,15**

25-tlg. in Industriekassette

1 – 13 mm x 0,5 mm

M 13 (Art. 1100 13 10025)

€ **19,60**



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

19-tlg. in Industriekassette

1 – 10 mm x 0,5 mm

MG 10 (Art. 1120 13 10019)

€ **14,45**

25-tlg. in Industriekassette

1 – 13 mm x 0,5 mm

MG 13 (Art. 1120 13 10025)

€ **29,15**



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

81-tlg. in Industriekassette

2 – 10 mm x 0,1 mm

MG 210 (Art. 1120 14 20081)

€ **89,90**



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin

1 – 10 mm x 0,5 mm

MG 170 (Art. 1120 14 10170)

€ **101,50**



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

19-tlg. in Industriekassette

1 – 10 mm x 0,5 mm

ME 10 (Art. 1140 13 10019)

€ **27,55**

25-tlg. in Industriekassette

1 – 13 mm x 0,5 mm

ME 13 (Art. 1140 13 10025)

€ **58,30**



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

70-tlg. in Spiralbohrer-Magazin

• 1,0 – 5,0 x 0,5 mm = 5 St.

• 5,5 – 7,5 x 0,5 mm = 3 St.

• 8,0 – 10,0 x 0,5 mm = 2 St.

ME 70 (Art. 1140 14 10070)

€ **92,15**



Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KR 10 (Art. 1100 13 30019)

€ 12,60



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KR 13 (Art. 1100 13 30025)

€ 22,75

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 (Art. 1120 13 30019)

€ 17,25



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 (Art. 1120 13 30025)

€ 31,45

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

HSS-TiN

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KT 10 (Art. 1130 13 30019)

€ 20,50



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KT 13 (Art. 1130 13 30025)

€ 36,45

Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 (Art. 1140 13 30019)

€ 30,15



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 (Art. 1140 13 30025)

€ 59,95

Konusbohrer HSS DIN 345

HSS

10-tlg. in Spiralbohrer-Magazin
14 / 15 / 16 / 17 / 18 /
19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm
MK10-1 (Art. 1450 14 10001)

€ 89,90



10-tlg. in Spiralbohrer-Magazin
14 / 16 / 18 / 20 / 22 /
24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm
MK10-2 (Art. 1450 14 10002)

€ 126,00

Präzisions-Kegelsenker HSS · HSS-E

UNGLEICHE TEILUNG

DIN
335CHSS
GHSS-E
Co5
 90°

Z3

CBN

VA
INOX
 3

 UNEQUAL

blue+

Al-Cro



- Ungleiche Teilung garantiert hohe Laufruhe ohne Rattermarken.
- Optimierte Spannuten für ideale Span- und Wärmeabfuhr.
- Verringerung der Vorschubkraft.
- Perfekte Kraftübertragung durch 3-Flächenschaft.
- Al-Cro-Beschichtung für glattere Oberflächen und längere Lebensdauer.
- blue+ Multilayer-Beschichtung für optimierte Standzeiten.

HSS
G

Al-Cro



Ø d2 mm	Ø d1 mm	Ø d3 mm	L 1 mm	DIN 74 BF	Al-Cro	€/ Stk.
					Artikel-Nr.	
6,3	1,5	5	45	M 3	1731 03 06390	12,60
8,3	2,0	6	50	M 4	1731 03 08390	14,05
10,4	2,5	6	50	M 5	1731 03 10490	14,45
12,4	2,8	8	56	M 6	1731 03 12490	17,45
16,5	3,2	10	60	M 8	1731 03 16590	20,50
20,5	3,5	10	63	M 10	1731 03 20590	25,20
25,0	3,8	10	67	M 12	1731 03 25090	30,25
31,0	4,2	12	71	M 16	1731 03 31090	37,65
40,0	4,2	13	80	-	1731 03 40090	55,35

HSS-E
Co5

blue+



Ø d2 mm	Ø d1 mm	Ø d3 mm	L 1 mm	DIN 74 BF	blue+	€/ Stk.
					Artikel-Nr.	
6,3	1,5	5	45	M 3	1733 03 06390	19,15
8,3	2,0	6	50	M 4	1733 03 08390	21,25
10,4	2,5	6	50	M 5	1733 03 10490	21,70
12,4	2,8	8	56	M 6	1733 03 12490	25,90
16,5	3,2	10	60	M 8	1733 03 16590	30,30
20,5	3,5	10	63	M 10	1733 03 20590	37,50
25,0	3,8	10	67	M 12	1733 03 25090	45,75
31,0	4,2	12	71	M 16	1733 03 31090	58,95

Präzisions-Kegelsenker HSS · HSS-E UNGLEICHE TEILUNG

blue+

Al-Cro

HSS-E Co5



3-tlg. in Kunststoff-Box
12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KS 3 Co B+
(Art. 1733 13 30003)
blue+ Beschichtung
€ 92,10

HSS-G



3-tlg. in Kunststoff-Box
12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KS 3 Al-Cro
(Art. 1731 13 30003)
Al-Cro Beschichtung
€ 67,35

HSS-E Co5

5-tlg. in Runddose
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5 Co B+
(Art. 1733 13 32005)
blue+ Beschichtung
€ 154,50



HSS-G

5-tlg. in Runddose
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5 Al-Cro
(Art. 1731 13 32005)
Al-Cro Beschichtung
€ 108,25



HSS-E Co5




6-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K Co B+
(Art. 1733 13 30006)
blue+ Beschichtung
€ 149,90

HSS-G



6-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K Al-Cro
(Art. 1731 13 30006)
Al-Cro Beschichtung
€ 105,30

Spiralnut Stufenbohrer HSS · HSS-E blue+ Multilayer-Beschichtung



- **CBN-geschliffene spiralförmige Spannten** sorgen für einen ruhigen Lauf und saubere, gratfreie Bohrungen.
- **Entstehende Späne** werden zuverlässig entgegen der Schneidrichtung abtransportiert.
- **Perfekte Kraftübertragung** durch 3-Flächenschaft.
- **blue+ Multilayer-Beschichtung** für optimierte Standzeiten.



Größe	Ø d1 – d2 mm	Stufen	Ø d3 mm	L 1 mm	Artikel-Nr.	€/ Stk.	Artikel-Nr.	€/ Stk.
1-S	4 – 12	9	6	65	1767 03 00001	24,60	1766 03 00001	28,60
2A-S	4 – 20	9	8	75	1767 03 00022	31,80	1766 03 00022	39,98
3A-S	4 – 30	14	10	100	1767 03 00033	46,75	1766 03 00033	62,40
5-S	6 – 37	12	10	100	1767 03 00055	75,00	1766 03 00055	97,30
6-S	4 – 39	13	10	107	1767 03 00066	75,75	1766 03 00066	85,90

HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

- Größe 1 / 4 – 12 mm (1 mm)
- Größe 2A / 4 – 20 mm (2 mm)
- Größe 3A / 4 – 30 mm (2 mm)

STB 3-KS B+ (Art. 1767 13 30003)

blue+ Beschichtung

€ 103,30



HSS-E Co5

3-tlg. in ABS-Box

- Größe 1 / 4 – 12 mm (1 mm)
- Größe 2A / 4 – 20 mm (2 mm)
- Größe 3A / 4 – 30 mm (2 mm)

STB 3-KS-Co B+ (Art. 1766 13 30003)

blue+ Beschichtung

€ 139,45



Kegel- und Entgratsenker DIN 335 C 90°

HSS

5-tlg. in ABS-Box
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm

KS 5-K (Art. 1700 13 30005)

€ **53,65**



HSS-E Co5

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005)

für INOX

€ **67,65**

Kegel- und Entgratsenker DIN 335 C 90°

HSS

6-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm

KS 6-K (Art. 1700 13 30006)

€ **35,40**



HSS-E Co5

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)

für INOX

€ **50,80**

Kegel- und Entgratsenker HSS 90° mit 6-kant Bit Schaft inkl. Handgriff und Bithalter



8-tlg. in ABS-Box

6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS 6-K (Art. 1705 13 30006)

€ **52,30**



Bleeschälbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

- Größe 1 / 3 - 14 mm
- Größe 2 / 6 - 20 mm
- Größe 3 / 16 - 30,5 mm

B 3-K (Art. 1740 13 30003)

€ **54,45**




Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette

- Größe 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
- Größe 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
- Größe 3A / 4 - 30 mm (2 mm)

STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)

€ **55,35**



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

- Größe 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
- Größe 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
- Größe 3A / 4 - 30 mm (2 mm)

STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

€ **57,70**



Einschnittgewindebohrer, M3 - M12, HSS-G DIN 352 mit Kernlochbohrer

HSS-G

15-tlg. in ABS-Box

- Gewindebohrer HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Windeisen DIN 1814 Gr. 1 1/2
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

EGB 15-K (Art. 4120 13 30015)

€ **31,50**



Einschnittgewindebohrer, M3 - M12, HSS-E (Co5) DIN 352 mit Kernlochbohrer

HSS-E Co5

15-tlg. in ABS-Box

- Gewindebohrer HSS-E (Co5) DIN 352 / M3 - M12
- Windeisen DIN 1814 Gr. 1 1/2
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

EGB 15-K Co (Art. 4125 13 30015)

€ **43,80**



Kombi-Gewindebohrer-Bits, M3 - M10, HSS-G 1/4" 6-kant Schaft

HSS-G

7-tlg. in Metall-Mini-Box

M3 - M10 + Halter

MB 7 (Art. 4171 14 10007)

€ **33,85**



Schneideisen-Sortiment, M3 - M12, Kombi-Ausführung

HSS-G

25 x 9



8-tlg. in Metall-Mini-Box


- Schneideisen HSS-G M3 - M12
- Schneideisenhalter DIN 225 25 x 9

MSR 8 (Art. 4200 14 10007)

€ **26,50**



Nur ein Arbeitsgang



Gewindeschneid-Sortimente HSS-G

M3 - M12

44-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-G + Schneideisen HSS-G / M3-M12
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Windeisen Gr. 1 + 2
- 7 x Kernlochbohrer HSS-G

GW 12 (Art. 6000 14 10044)

€ **98,40**

M3 - M20

54-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-G + Schneideisen HSS-G / M3-M20
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 / 45 x 18
- Windeisen Gr. 1 + 3

GW 20 (Art. 6000 14 10054)

€ **244,50**



Gewindereparatur-Sortiment, M5 - M12

130-tlg. in Kunststoff-Koffer

- Gewindeeinsätze
[25x M5 - M10 / 10x M12]
- STI-Gewindebohrer M5 - M12
- Eindrehwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Spiralbohrer HSS-G

GR-512 (Art. 4601 13 31512)

€ 80,70



Gewindeschneid-Sortiment, M3 - M12, Kombi-Ausführung 25 x 9

31-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer:
HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Schneideisen 25 x 9:
HSS-G / M3 - M12
- Schneideisenhalter:
DIN 225 / 25 x 9
- Windeisen:
DIN 1814 / Gr. 1,5
- Schraubendreher

GS 25 (Art. 6000 14 10025)

€ 71,50



Maschinengewindebohrer HSS-E M3 - M12 mit Kernlochbohrer

HSS-E Co5

14-tlg. in ABS-Box

- M3 - M12, DIN 371/376
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

Form B

MGB 14G-K (Art. 4142 13 30014)

€ 61,35

Form C RSP 35°

MGB 14S-K (Art. 4152 13 30014)

€ 65,35



Maschinengewindebohrer HSS-E M3 - M12 mit Kernlochbohrer

Kombi Set Form B gerade + Form C 35° RSP

HSS-E Co5

21-tlg. in Industriekassette

- M3 - M12, DIN 371/376 Form B
- M3 - M12, DIN 371/376 Form C RSP 35°
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

MGB 21 (Art. 4142 14 10021)

€ 99,15



Gewindeschablonen

Zum Messen von Innen- und Außengewinden



Gewinde		Bereich	Steigung		Artikel-Nr.	€/Stk.
M	60°	0,4 – 6,0	0,4 · 0,45 · 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,75 · 0,8 · 1,0 · 1,25 · 1,5 · 1,75 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0	20	9651 15 00020	3,40
M	60°	0,25 – 6,0	0,25 · 0,3 · 0,35 · 0,4 · 0,45 · 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,75 · 0,8 · 0,9 · 1,0 · 1,25 · 1,5 · 1,75 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0	52	9651 15 00052	6,90
WW	55°	4 – 62	4 · 4,5 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 19 · 20 · 22 · 24 · 25 · 26 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 48 · 60 · 62			
WW	55°	4 – 62	4 · 4,5 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 19 · 20 · 22 · 24 · 25 · 26 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 48 · 60 · 62	28	9651 15 00028	3,70
WW G/BSP	55°	8 – 28	8 · 10 · 11 · 14 · 19 · 28	6	9651 15 00006	2,30
UNC	60°	4 – 64	4 · 4,5 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 24 · 28 · 32 · 40 · 48 · 56 · 64	22	9651 15 00022	3,45
UNF	60°	12 – 80	12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 · 44 · 48 · 56 · 64 · 72 · 80	16	9651 15 00016	3,60

INOX Gewindeschneidwerkzeuge

Spezielle Schneidengeometrie und vaporisierte Oberfläche, besonders für die Bearbeitung von VA- und rostfreien Stählen geeignet.



Ø d1 mm	DIN		L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 mm			Artikel-Nr.	€/ Stk.
M 3 x 0,5	371	2,5	56	11	3,5	2,7	1	4144 03 00300	8,70
M 4 x 0,7	371	3,3	63	13	4,5	3,4	1	4144 03 00400	8,70
M 5 x 0,8	371	4,2	70	16	6,0	4,9	1	4144 03 00500	9,20
M 6 x 1	371	5,0	80	19	6,0	4,9	1	4144 03 00600	9,20
M 8 x 1,25	371	6,8	90	22	8,0	6,2	1	4144 03 00800	11,05
M 10 x 1,5	371	8,5	100	24	10,0	8,0	1	4144 03 01000	12,65
M 12 x 1,75	376	10,2	110	29	9,0	7,0	1	4145 03 01200	15,10

Maschinengewindebohrer HSS-E VAP M3 – M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

- M3 – M12, DIN 371/376
- 7 Kernlochbohrer HSS-E

Form B

MGB 14 G-K BLAURING

(Art. 4144 13 30014)

€ 96,40

Form C RSP 40°

MGB 14 S-K BLAURING

(Art. 4154 13 30014)

€ 114,60



Maschinengewindebohrer HSS-E VAP, M4 – M10, Kernlochbohrer + Kegelsenker

12-tlg. in BC-Runddose

- Maschinengewindebohrer DIN 371 Form B M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- Spiralbohrer DIN 338 HSS-E 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm
- HSS-E Kegelsenker 90° DIN 335 C 10,4 / 16,5 mm

RG 12 VA Blauring (Art. 4144 14 30012)

€ 80,55



Gewindeschneid-Sortimente HSS-E VAP

M3 – M12

44-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-E + Schneideisen HSS-E / M3-M12
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Windeisen Gr. 1 + 2
- 7 x Kernlochbohrer HSS-E

GWE 12 (Art. 6001 14 10044) € 204,00

M3 – M20

54-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-E + Schneideisen HSS-E / M3-M20
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 / 45 x 18
- Windeisen Gr. 1 + 3

GWE 20 (Art. 6001 14 10054) € 445,50



Gewindeschneidwerkzeuge HSS in Holzkassette




Abb. GWH 24



Gewinde	Bezeichnung	Teile	Inhalt	Artikel-Nr.	€/Stk.
M	GWH 20	52 M3 – M20	Handgewindebohrer + Schneideisen M3 · M4 · M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18 · M20 Schneideisenhalter 20 x 5 · 20 x 7 · 25 x 9 · 30 x 11 · 38 x 14 · 45 x 18 Windeisen Gr. 1 + 3	6000 14 50052	360,00
M	GWH 24	62 M3 – M24	Handgewindebohrer + Schneideisen M3 · M4 · M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18 · M20 · M22 · M24 Schneideisenhalter 20 x 5 · 20 x 7 · 25 x 9 · 30 x 11 · 38 x 14 · 45 x 18 · 55 x 22 Windeisen Gr. 0 · 2 · 4	6000 14 50062	447,00
MF	GWH MF	47 MF6 – MF24	Handgewindebohrer + Schneideisen MF6 x 0,75 · MF8 x 0,75 · MF8 x 1,0 · MF10 x 1,0 · MF12 x 1,0 · MF12 x 1,5 · MF14 x 1,25 · MF14 x 1,5 · MF16 x 1,5 · MF18 x 1,50 · MF20 x 1,5 · MF22 x 1,5 · MF24 x 1,5 Schneideisenhalter 20 x 7 · 25 x 9 · 30 x 11 · 38 x 10 · 45 x 14 · 55 x 16 Windeisen Gr. 1 + 4	6000 14 50047	448,50
G (BSP)	GWH G	25 G · BSP 1/8" – G 1"	Handgewindebohrer + Schneideisen G 1/8" · G 1/4" · G 3/8" · G 1/2" · G 3/4" · G 1" Schneideisenhalter 30 x 11 · 38 x 10 · 45 x 14 · 55 x 16 · 65 x 18 Windeisen Gr. 3 + 5	6000 14 50026	403,50
UNC	GWH UNC	44 UNC 1/4" – 1"	Handgewindebohrer + Schneideisen UNC 1/4" · UNC 5/16" · UNC 3/8" · UNC 7/16" · UNC 1/2" · UNC 5/8" · UNC 3/4" · UNC 7/8" · UNC 1" Schneideisenhalter 20 x 7 · 25 x 9 · 30 x 11 · 38 x 14 · 45 x 18 · 55 x 22 Windeisen Gr. 1 + 4	6000 14 50044	457,50
UNF	GWH UNF	35 UNF 1/4" – 1"	Handgewindebohrer + Schneideisen UNF 1/4" · UNF 5/16" · UNF 3/8" · UNF 7/16" · UNF 1/2" · UNF 5/8" · UNF 3/4" · UNF 7/8" · UNF 1" Schneideisenhalter 20 x 7 · 25 x 9 · 30 x 11 · 38 x 10 · 45 x 14 · 55 x 16 Windeisen Gr. 1 + 4	6000 14 50035	412,50

Kernbohrer mit Weldonenschaft 19 mm (3/4")

HSS

HSS-E Co

HM / TCT

30 mm

Ø mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.	€ Stk.
12	30	1950 03 01225	10,60
14	30	1950 03 01425	11,20
16	30	1950 03 01625	12,00
18	30	1950 03 01825	12,75
20	30	1950 03 02025	13,80
22	30	1950 03 02225	16,60
24	30	1950 03 02425	17,40
26	30	1950 03 02625	19,20

30 mm

Ø mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.	€ Stk.
12	30	1951 03 01225	18,40
14	30	1951 03 01425	18,40
16	30	1951 03 01625	18,40
18	30	1951 03 01825	18,40
20	30	1951 03 02025	23,85
22	30	1951 03 02225	25,00
24	30	1951 03 02425	27,75
26	30	1951 03 02625	31,35

35 mm

Ø mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.	€ Stk.
-			
14	35	1952 03 01435	24,65
16	35	1952 03 01635	24,65
18	35	1952 03 01835	24,65
20	35	1952 03 02035	24,65
22	35	1952 03 02235	25,30
24	35	1952 03 02435	25,30
26	35	1952 03 02635	26,65

55 mm

Ø mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.	€ Stk.
12	55	1950 03 01250	14,40
14	55	1950 03 01450	14,70
16	55	1950 03 01650	16,60
18	55	1950 03 01850	16,35
20	55	1950 03 02050	18,75
22	55	1950 03 02250	19,65
24	55	1950 03 02450	21,75
26	55	1950 03 02650	24,60

55 mm

Ø mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.	€ Stk.
12	55	1951 03 01250	20,90
14	55	1951 03 01450	24,50
16	55	1951 03 01650	25,65
18	55	1951 03 01850	26,25
20	55	1951 03 02050	34,65
22	55	1951 03 02250	35,80
24	55	1951 03 02450	39,50
26	55	1951 03 02650	44,50

55 mm

Ø mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.	€ Stk.
-			
14	55	1952 03 01455	27,25
16	55	1952 03 01655	27,25
18	55	1952 03 01855	27,25
20	55	1952 03 02055	27,25
22	55	1952 03 02255	28,00
24	55	1952 03 02455	28,00
26	55	1952 03 02655	29,70

7-tlg. in Industriekassette

- 30 mm Schnitttiefe
- 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
- + Auswerferstift

KB 6 (Art. 1950 13 10006)
€ 83,50
HSS

7-tlg. in Industriekassette

- 30 mm Schnitttiefe
- 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
- + Auswerferstift


KBE 6 Co (Art. 1951 13 10006)
€ 133,45
HSS-E Co


Industrieraufnahmen für Kernbohrer mit automatischer Innenschmierung




Bezeichnung	M1	M2		Artikel-Nr.	€ / Stk.
MK 2 / Weldon	MK 2	Weldon 19 mm (3/4")	1	1956 03 00219	74,85
MK 3 / Weldon	MK 3	Weldon 19 mm (3/4")	1	1956 03 00319	82,20

HM Mehrbereichs-Lochsägen



- **Solide konstruierte, einteilige (Schaft und Krone) Lochsäge mit Hartmetall Zahnschneiden. Auswechselbarer Zentrierbohrer aus HSS.**
- **Empfohlene Schnitttiefe 15 mm, maximale Schnitttiefe 28 mm.**
- **Geeignet für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle, Kunststoff. Sehr gut geeignet zum Bohren von Rohren.**

Ø d1 mm	Ø d1 Zoll	Ø d2 mm		Artikel-Nr.	€/ Stk.
16	5/8"	13	1	1920 09 00160	9,40
18	-	13	1	1920 09 00180	10,50
20	-	13	1	1920 09 00200	11,55
22	-	13	1	1920 09 00220	12,45
25	-	13	1	1920 09 00250	14,40
26	-	13	1	1920 09 00260	15,00
28	-	13	1	1920 09 00280	16,95
30	1.3/16"	13	1	1920 09 00300	17,50
32	1.1/4"	13	1	1920 09 00320	18,70
35	1.3/8"	13	1	1920 09 00350	20,40
40	1.9/16"	13	1	1920 09 00400	23,50
45	-	13	1	1920 09 00450	26,10
50	1.31/32"	13	1	1920 09 00500	28,95
55	-	13	1	1920 09 00550	34,80
60	2.3/8"	13	1	1920 09 00600	37,15
65	-	13	1	1920 09 00650	39,75
68	-	13	1	1920 09 00680	43,75
70	2.3/4"	13	1	1920 09 00700	43,75
80	-	13	1	1920 09 00800	50,95
90	-	13	1	1920 09 00900	56,40
95	3.3/4"	13	1	1920 09 00950	59,40
100	-	13	1	1920 09 01000	62,50



Einzahnfräser HSS-E (Co5), kurz, Typ W

HSS-E Co5


6-tlg. in BC-Box
· Ø 3 / 4 / 5 / 6 /
8 / 10 mm

EZ 6
(Art. 5345 13 30006)

€ 66,40



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikel-Nr.	€/ Stk.
3	60 / 10	8	1	5345 03 00300	10,35
4	60 / 12	8	1	5345 03 00400	10,35
5	60 / 14	8	1	5345 03 00500	10,35
6	60 / 14	8	1	5345 03 00600	10,50
8	80 / 14	8	1	5345 03 00800	12,60
10	80 / 14	8	1	5345 03 01000	13,50

Langlochfräser DIN 327 HSS-E (Co8), kurz, 2 Schneiden, Typ N

HSS-E Co8


6-tlg. in BC-Box
· Ø 6 / 8 / 10 / 12 /
16 / 20 mm

LF 6 TIALN
(Art. 5301 13 30006)

€ 128,40



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikel-Nr.	€/ Stk.
6	52 / 8	6	2	5301 03 00600	11,50
8	61 / 11	10	2	5301 03 00800	14,70
10	63 / 13	10	2	5301 03 01000	17,70
12	73 / 16	12	2	5301 03 01200	21,15
16	79 / 19	16	2	5301 03 01600	28,95
20	88 / 22	20	2	5301 03 02000	41,70

Schaftfräser DIN 844 HSS-E (Co8), kurz, 4 Schneiden, Typ N

HSS-E Co8


6-tlg. in BC-Box
· Ø 6 / 8 / 10 / 12 /
16 / 20 mm

SF 6 TIALN
(Art. 5316 13 30006)

€ 141,45



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikel-Nr.	€/ Stk.
6	57 / 13	6	4	5316 03 00600	12,85
8	69 / 19	10	4	5316 03 00800	16,50
10	72 / 22	10	4	5316 03 01000	20,15
12	83 / 26	12	4	5316 03 01200	24,10
16	92 / 32	16	4	5316 03 01600	32,95
20	104 / 38	20	4	5316 03 02000	47,20

Kühl- und Schmierstoffe

Zum Bohren, Senken, Gewinden, Reiben, Sägen, Drehen und Fräsen.

ALLROUND Schneidöl



250 ml in Dosierflasche
BO-250 (Art. 9690 15 00023)

€ 8,50




HIGH PERFORMANCE Schneidschaum



400 ml in Spraydose
BS-400 (Art. 9690 15 00024)

€ 12,70



ALLROUND Schneidpaste



20 ml in Drehstift
BP 20 (Art. 9690 15 00017)

€ 6,40



120 g in Metalldose
BP-120 (Art. 9690 15 00019)

€ 8,65

40 ml in Drehstift
BP 40 (Art. 9690 15 00018)

€ 7,80



750 g in Metalldose
BP-750 (Art. 9690 15 00020)

€ 27,70

HIGH PERFORMANCE Schneidwachs



300 g in Pappkartusche
BW-300 (Art. 9690 15 00021)

€ 10,90



HIGH PERFORMANCE Schneidgel



120 ml in Tube
BG-120 (Art. 9690 15 00022)

€ 9,75



Für alle angebotenen Schmierstoffe/Schneidöle erhalten Sie auf Anfrage das entsprechende DIN Sicherheitsdatenblatt (DIN 52900).



blue+ HM-Frässtifte mit Kreuzverzahnung Z3-X

3-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 mm Form B/D/G
- 6,0 mm Schaft

R 3 B+ (Art. 5904 13 30003)

€ **59,20**



5-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 mm Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

R 5 B+ (Art. 5904 13 30005)

€ **95,00**



blue+ Multilayer-Beschichtung für längere Lebensdauer.

HM-Frässtifte mit Kreuzverzahnung Z3-X

3-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 mm Form B/D/G
- 6,0 mm Schaft

R 3 (Art. 5900 13 30003)

€ **36,60**



5-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 mm Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

R 5 (Art. 5900 13 30006)

€ **61,35**



HM-Kleinfrässtifte mit Kreuzverzahnung Z3-X



15-tlg. in Kunststoff-Box

- 1x 3,0 + 6,0 mm
- Form B/C/D/E/F/G/M
- 1x 3,0 mm Form H
- 3,0 mm Schaft

KF 15 (Art. 5900 13 30015)

€ **72,00**



HM-Frässtifte mit Kreuzverzahnung Z3-X

10-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 6,0 + 12,0 mm
- Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

R 10 (Art. 5900 13 30011)

€ **104,50**



Außen-Entgrater

Besonders zur Reparatur von beschädigten Schrauben, Gewindestangen, Radbolzen, etc. geeignet.

- Einsatz in Akkuschrauber und Bohrmaschine
- Einfache Handhabung
- Schnelles und sicheres Arbeiten
- Verdeckte Schneiden
- Sichere Spanabfuhr

Anwendungsbereich:



HSS

3 - 19 mm

Blisterverpackung

- Antrieb 1/4" E 6,3
- max. 400 U/min.

EGR HSS (Art. 1648 16 00001)

€ **25,75**

EGR HM+ Ausführung:

- Längere Lebensdauer bei normalen Stählen
- Besonders für INOX und gehärtete Stähle geeignet



HM / TCT

3 - 19 mm

Blisterverpackung

- Antrieb 1/4" E 6,3
- max. 400 U/min.

EGR HM+ (Art. 1648 16 00002)

€ **35,40**



HM / TCT

13 - 35 mm

Einzelverpackung

- Antrieb SW 9
- max. 150 U/min.

EGR 35 HM+ (Art. 1648 16 00003)

€ **62,90**



HM / TCT

34 - 54 mm


Einzelverpackung

- Antrieb SW 9
- max. 150 U/min.

EGR 54 HM+ (Art. 1648 16 00004)

€ **112,20**

Video:



WICHTIG: Mit niedriger Drehzahl arbeiten!



Schnellspannbohrfutter **AUTO-LOCK**



- Mit Spannkraftsicherung
- Stabile Metallhülse

1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1469 03 01312

€ **26,20**

Schnellspannbohrfutter **AUTO-LOCK**



- Mit Spannkraftsicherung
- Kunststoffhülse

1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1468 03 01312

€ **18,45**

Schnellspannbohrfutter **PRO**



- Selbsttätiges Nachspannen
- Stabile Metallhülse
- Mit Innenkegel

1,0 - 13 mm / B16 € **37,15**
Art. 1458 03 01316

1,0 - 16 mm / B16 € **42,30**
Art. 1458 03 01616

1,0 - 16 mm / B18 € **42,30**
Art. 1458 03 01618

Präzisions-Schnellspannbohrfutter **HD**



- Industrieausführung
- Maximaler Rundlauf 0,12 mm
- Selbsttätiges Nachspannen
- Stabile Metallhülse
- Mit Innenkegel

0,2 - 13 mm / B16 € **44,85**
Art. 1459 03 01316

0,2 - 16 mm / B16 € **55,35**
Art. 1459 03 01616

0,2 - 16 mm / B18 € **55,35**
Art. 1459 03 01618

Bi-Metall Lochsägen mit **8% Cobalt** Vario-Verzahnung

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

LS 6-E (Art. 1901 14 30006)

€ **47,95**



14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)

€ **92,70**



- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer



Diamant-Trockenbohrer

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit.



Mit M14-Gewinde für Winkelschleifer, bis 15 mm mit Kühlwachs

6,0 mm x M14
Art. 2702 03 00600

€ 12,75



8,0 mm x M14
Art. 2702 03 00800

€ 14,10



10,0 mm x M14
Art. 2702 03 01000

€ 16,30



12,0 mm x M14
Art. 2702 03 01200

€ 17,25



Ø mm	Artikel-Nr.	€ Stk.
14,0	2702 03 01400	17,90
15,0	2702 03 01500	17,90
20,0	2702 03 02000	19,20
25,0	2702 03 02500	22,50
30,0	2702 03 03000	24,45
35,0	2702 03 03500	25,75
40,0	2702 03 04000	30,50

Ø mm	Artikel-Nr.	€ Stk.
43,0	2702 03 04300	32,25
45,0	2702 03 04500	33,75
50,0	2702 03 05000	36,30
55,0	2702 03 05500	37,15
57,0	2702 03 05700	38,40
60,0	2702 03 06000	38,40
68,0	2702 03 06800	42,98

6-Kant Adapter SW 8,5
für M14 Diamant Fliesenbohrer



1 Stück in QuadroPack

AD-M14 (Art. 2702 03 00001) € 6,85



4-tlg. in Kunststoff-Box

- 2x 6,0 mm
- 1x 8,0 / 10,0 mm

DB 4 (Art. 2702 14 30004)

€ 56,35



7-tlg. in BC Box

- 2x 6,0 / 8,0 mm
- 1x 10,0 / 12,0 / 14,0 mm

DB 7 (Art. 2702 13 30007)

€ 102,65



4-tlg. in BC Box

- 1x 35,0 / 40,0 / 50,0 / 68,0 mm

DB 4-2 (Art. 2702 13 30004)

€ 117,90

Diamant-Trennscheiben PROFI CERAMIC

Für feine und saubere Schnitte, Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln.



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm Scheibe	Artikel-Nr.	€ Stk.
115 x 1,2	2745 09 00115	12,98
125 x 1,2	2745 09 00125	15,98
230 x 1,9	2745 09 00230	45,98

Extra dünne Trennscheibe (1,2 - 1,9 mm)



Diamant-Schleifteller PROFİ

Zweireihige Diamant-Segmente, Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Schleifen von Beton, Estrich und allgemeinem Baustellenmaterial.



Segmente 18 Stück

Ø mm Scheibe	Artikel-Nr.	€ Stk.
125	2750 09 00125	30,50

Kombi-Sets Hammerbohrer + Meißel

Hammerbohrer QX-4 mit VHM-Kopf



8-tlg. in QuadroPack

- 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
- 8 / 10 x 210 mm
- Spitzmeißel 250 mm
- Flachmeißel 20 x 250 mm

HB 8 QX-4 (Art. 2612 03 00008)

€ 50,25

Hammerbohrer X-TREME



8-tlg. in QuadroPack

- 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
- 8 / 10 x 210 mm
- Spitzmeißel 250 mm
- Flachmeißel 20 x 250 mm

HB 8-XT (Art. 2610 03 00008)

€ 29,90

Spachtelmeißel

Zum Abtragen von Bodenbelägen wie Linoleum, Vinylfliesen und Klebstoff.



SDS-plus Schaft

- Länge 250 mm
- Breite 100 mm

SP-plus (Art. 2650 05 10025)

€ 79,90



SDS-max Schaft

- Länge 600 mm
- Breite 125 mm

SP-max (Art. 2660 05 12560)

€ 146,90



Ersatzspachtel (ohne Schaft) SDS-plus


ES-PLUS (Art. 2650 15 00001)

€ 22,50

Ersatzspachtel (ohne Schaft) SDS-max

ES-max (Art. 2660 15 00001)

€ 29,30



Meißel-Sets



3-tlg. im Quadro-Pack

SDS-plus Aufnahme

- Spitz / Flach / Spat
- 250 mm Länge

M3-plus

(Art. 2650 03 00003)

€ 13,50



3-tlg. im Quadro-Pack

SDS-max Aufnahme

- Spitz / Flach / Spat
- 400 mm Länge

M3-max

(Art. 2660 03 00003)

€ 22,50



Glasbohrer / Fliesenbohrer T4, mit 4 HM-Schneiden

Ausreichende Kühlung mit Wasser, Terpentin, oder Petroleum erhöht die Lebensdauer. Ebenso geeignet für Porenbeton, Rigips, etc.



4-tlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 / 10 mm

GM-T4 (Art. 2710 13 30004)

€ 24,50

Granitbohrer HM DIN 8039 / ISO 5468

Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte. Geeignet für harten Naturstein wie Granit, Marmor, Schiefer sowie Mauerwerk und Porenbeton.



4-tlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 / 10 mm

SG 4 (Art. 2280 13 30004)

€ 9,15

MULTI-LASER Mehrzweckbohrer / Fliesenbohrer HM

Mehrzweckbohrer für fast alle Materialien, wie z. B. Fliesen und Keramik (bis Ritzhärte 8), Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, Kunststoff und Dachziegel. Robuster Bohrkopf mit innovativer Hartmetallplatte und mehrfach diamantgeschliffenen Hartmetallschneidkanten.



3-tlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 mm

UM 3 (Art. 2270 13 30003)

€ 11,65



5-tlg. in Kunststoff-Kassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

UM 410 (Art. 2270 14 30005)

€ 16,20



Hammerbohrer QX-4 mit VHM-Kopf

Besonders zum Bohren in armierten Beton geeignet!



5-tlg. in Multi-Pack
· 5 / 6 x 110 mm
· 6 / 8 / 10 x 160 mm

HB 5 QX-4 (Art. 2612 13 30005)

€ 29,00



Hammerbohrer 4-X mit 4 Schneiden



5-tlg. in Multi-Pack
· 5 / 6 x 110 mm
· 6 / 8 / 10 x 160 mm

HB 5 4-X (Art. 2615 13 30005)

€ 16,65



HM Kunstbohrer

Für präzise Bohrungen in Hart- und Weichholz.

HM / TCT



5-tlg. in Holzkassette
15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
KBH 5 (Art. 3261 14 50005)

€ **63,75**



Ø mm	Artikel-Nr.	€/Stk.
15	3261 05 01500	15,75
20	3261 05 02000	16,50
25	3261 05 02500	19,20
30	3261 05 03000	20,25
35	3261 05 03500	23,25

REDUZIERTER PREISE!

Schlangenbohrer Form LEWIS



8-tlg. in Holzkassette
235 mm Länge
6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
SB 235 (Art. 3200 14 50623)

€ **33,75**



6-tlg. in Holzkassette
460 mm Länge
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
SB 460 (Art. 3200 14 50646)

€ **49,20**



6-tlg. in Holzkassette
320 mm Länge
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
SB 320 (Art. 3200 14 50632)

€ **41,85**



5-tlg. in Holzkassette
• Aufstecksenker 3 / 4 / 5 / 6 mm
Aussen-Ø 12 mm
• Inbusschlüssel
AHB 5 (Art. 3450 14 50005)

€ **14,85**

Holzspiralbohrer mit Aufstecksenker

Holzspiralbohrer-Set PROFI HSS-G, geschliffene Industrieausführung



5-tlg. in Kunststoff-Kassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HP 50 (Art. 3110 14 30005)

€ **10,55**

8-tlg. in Kunststoff-Kassette
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
HP 80 (Art. 3110 14 30008)

€ **16,15**



Auch für
Hartholz geeignet!

Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.03.2025 – 30.09.2025

BOHRCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS

Farbring 1/4" Bit-Satz mit Schnellspann-Halter

32-tlg. in Kunststoff-Box

- 1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3
- 1 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 1 x PZ 3
- 1 x Schlitz 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
- 1 x 6-kant SW 3 / 4 / 5 / 6
- 1 x Tx T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
- 1 x Tx mit Loch TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40
- Adapter 1/4"
- Schnellspann-Halter

PB 32-3 (Art. 6900 14 30032)

€ **18,10**



Farbring 1/4" Bit-Satz mit Umschaltknarre

24-tlg. in Kunststoff-Box

- Umschaltknarre Mini
- 15 Farbring-Schrauberbits 1/4"
- 6 Nüsse SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
- Adapter für Nüsse
- Magnet-Bithalter

PB 24 (Art. 6900 14 30023)



1 x

€ **21,20**

6 x



+

15 x



+

1 x



Winkelvorrichtung **PROFI**

Ideal für Arbeiten unter geringem Platzbedarf

Für Bits 1/4"

PRO 90 (Art. 6350 16 00001)



€ **46,80**

Für Bohrer bis Schaft max. 10 mm

PRO 100 (Art. 6351 16 00001)



€ **56,10**

1/4" Bit Adapter Satz, für Stecknüsse 1/4", 3/8", 1/2"

3-tlg. in BC SB-Pack

50 mm Länge

A3 (Art. 6400 11 00003)

€ **6,90**



Steckschlüsselsatz (magnetisch)

7-tlg. in Kunststoff-Box

- Antrieb 1/4"
- SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

RST 7 (Art. 6500 14 30007)

€ **17,20**



Schraubenausdreher CV

5-tlg. in Kunststoff-Kassette

Gr. 1 / 2 / 3 / 4 / 5

SE 5 (Art. 9700 14 30005)

€ **4,45**



HEAVY DUTY Spiralbohrer **M42 HSS-E (Co8) Typ N-HD**

DIN
338

HSS-E
Co8

Typ
N-HD

VA
INOX

135°

1470
SPLIT POINT

5xD

- **Spezieller Kreuzanschliff sorgt für ein sehr gutes Anbohrverhalten und reduzierte Axialkräfte.**
- **Durch 8% Kobaltanteil extrem hohe Warmhärtebeständigkeit, beste Zerspanungsleistung auch bei hohen Temperaturen.**
- **Bessere Verschleißfestigkeit und längere Lebensdauer im Vergleich zu normalen HSS-E Spiralbohrern mit 5% Kobaltanteil.**
- **Besonders geeignet für feste und hochfeste Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle bis 1.400 N/mm².**

HSS-E Co8



19-tlg. in ABS-Box

1 – 10 mm x 0,5 mm

KE 10 Co8 (Art. 1147 14 30019)

€ 59,90

25-tlg. in ABS-Box

1 – 13 mm x 0,5 mm

KE 13 Co8 (Art. 1147 14 30025)

€ 133,50

REDUZIERTER PREISE!

BOC
BOHRCRAFT
www.bohrcraft.de



Ihr Fachhändler: