

HEAVYDEALS















EAN 4047728**086639**

Kugelgelenk-Abzieher NKW für enge Bauräume

• Kompakter Abzieher zum Abziehen der Kugelgelenke in engen Bauräumen, wie z.B. bei den Scania Next Generation LKW










Ermöglicht eine schnelle Demontage ohne zeitaufwändige Demontage umliegender Bauteile!





V8664

EAN 4047728**086646**

Erweiterungs Satz Kugelgelenk-Abzieher für 8.5 t Zylinder V2873

• Zylinder nicht im Set enthalten







549,_€

V2873

V2920

EAN 4047728**029209**

Kugelgelenk-Abzieher · universal

- Ausdrücken von Kugelgelenkzapfen aus Lenkhebel bei Transportern, Lkw und Bussen
 Schlanke Bauform für Kugelgelenke MERCEDES-BENZ Sprinter und FORD Transit
 V2873 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen, separat erhältlich















V5916-XL

EAN 4047728**066471**

Kugelgelenk-Ausdrücker

- Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber Lenk- und Bremshebel bei Lkw und Bussen, mit maximaler Druckkraft von 8,8 Tonnen
- Aus- und Einpressen von Radbolzen möglich

























EAN 4047728**059374**

Universal-Abzieher für Lenkhebel

- Verstellbarer Abzieher mit universaler Anwendung, zum Lösen von nahezu allen Gelenklagern und Lenkhebeln
- Verwendbar in Kombination mit einem 18- oder 22-Tonnen Hydraulikzylinder V4551 oder V2854
- $\bullet \ \, \text{Die keilförmigen Pressfüße erm\"{o}glichen einen optimalen Zugang zum Trennen von Bauteilen}$
- Zeitersparnis und Risikominimierung durch die direkte Anwendung am Fahrzeug


















| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------|
| V5912-1 | Druckfuß 2-teilig | 059381 | 499,- |
| V5904-3 | Gleitteller | 059138 | 14,95 |
| V5904-4 | Schraube · M14x2 – 45 · | 059145 | 13,55 |



V2867N

EAN 4047728**077859**

Sicherungsring-Werkzeug

- Ausbau von innenseitigen Sicherungsringen in Radlagern
- Für PKW, Transporter und LKW
- Durchdachte Konstruktion deckt alle Arbeitswinkel und Sicherungsring-Größen ab

 • Schneller Wechsel der Ersatz-Spitzen











Ø 3.0 mm

Ø 3.5 mm







Ersatzstifte für V2867N

| VIGOR No. | Bezeichnung | E3 | EAN 4047728+ | € |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|-------|
| V2992 | Stift Ø 2.5 mm | 2 | 029926 | 38,20 |
| V2993 | Stift Ø 3.2 mm | 2 | 029933 | 38,20 |
| V2994 | Stift Ø 3.5 mm | 2 | 029940 | 38,20 |





V2846

EAN 4047728028462

Pneumatische Hydraulik-Fußpumpe

- Komfortable und direkte Bedienung dank pneumatischer Unterstützung und hochsensiblem Fußpedal
- Manometer bildet Arbeitsdruck ab
- Robustes Gehäuse schützt hochwertig verbaute Komponenten



V2847

EAN 4047728028479

Mechanische Hydraulik-Fußpumpe

- Steht sicher und solide auf Füßen
- Robuster Stahl-Korpus
- Fußbetätigung kein pneumatischer Anschluss erforderlich und somit flexibel und mobil einsetzbar
- Ideal für den mobilen Einsatz geeignet













949,-€

| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|-----------|----------------------------|-----------------|--------|
| V3120 | 2,2 m Hydraulikschlauch ¼" | 031202 | 225,20 |
| V3141 | (CEJN-) Schnellkupplung | 031417 | 164,90 |

683,-€



EAN 4047728**028738**

Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 8,5 Tonnen

- Auspressen von Traggelenken und Buchsen
- Einsetzbar auf engstem Raum
- Druckstange verstellbar

























598,-€



EAN 4047728**028691**

Druck-Hydraulikzylinder 14 Tonnen

- Auspressen von Traggelenken und Buchsen
- Speziell für Einsatz mit Pressbügel V2885 und V2858N





















+ -



EAN 4047728**045513**

Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 18 Tonnen

- Ausdrücken von festgerosteten Antriebswellen
- Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden
- Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 - M 22 mit entsprechender Reduzierung











Schlagfunktion zum Vervielfachen der Press-Kraft bis zu 63 Tonnen Druckkraft!










V2854


EAN 4047728**028547**


Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 Tonnen

- Ausdrücken von festgerosteten Antriebswellen
- Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden
- Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 - M 22 mit entsprechender Reduzierung











EAN 4047728**028745**


Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 32 Tonnen


- Ausdrücken von festgerosteten Antriebswellen und Achsschenkelbolzen
- Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden
- Einsatz mit allen Pkw-Werkzeugen und Zugstangen M 10 - M 22 mit entsprechender Reduzierung
- Durch den Hub besonders geeignet zum Wechseln von Achsbuchsen





Schlagfunktion zum Vervielfachen der Press-Kraft bis zu 112 Tonnen Druckkraft!








EAN 4047728**042291**

Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 45 Tonnen

- Ausdrücken von festgerosteten Antriebswellen
- Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden



Schlagfunktion zum Vervielfachen der Press-Kraft bis zu 157 Tonnen Druckkraft!





EAN 4047728**083218**


Druck-Hydraulikzylinder 70 Tonnen

- 70-Tonnen-Hydraulikzylinder für NFZ-Reparaturwerkstätten
- Hauptsächlich für Naben-Demontagewerkzeuge V4554, V4555 und V4500
- Kombination mit Pressstücke V8323 und V8316 zu verwenden
- Gewicht: 17 kg, Hub: 70 mm
- Automatische Kolbenrücklauffunktion
- In Kombination mit V8667 auch zum Auspressen von Fixierbolzen und Achsschenkelbolzen geeignet









3.000,-€

V8323

EAN 4047728**083232**

Pressstück 30 mm

- 30 mm Press-Adapter zum Auspressen von beispielweise Radnaben oder Achsschenkeln
- Nur in Verbindung mit dem Zylinder V8321 zu verwenden



V8316

EAN 4047728083164

Pressstück 200 mm

- 200 mm Press-Adapter zum Auspressen von beispielweisen Radnaben oder Achsschenkeln
- Nur in Verbindung mit dem 70-Tonnen Hydraulikzylinder V8321 zu verwenden



7



EAN 4047728**045650**

Universal-Pressrahmen NKW 32 Tonnen für Achsschenkel- und Fixierbolzen


- Für den Großteil der marktüblichen Achsschenkelbolzen, inklusive Varianten in konischer Form
- Einzigartige Schlagfunktion ermöglicht beim Ausbau Hammerschläge auf
- Zylinder (mit montiertem Schlagkörper) in Druckrichtung
 Schlagfunktion ist äußerst effektiv und überträgt die für erfolgreichen
 Ausbau entscheidenden Vibrationen auf das Material
- Kein Ausbau der Achse erforderlich
- 32 Tonnen Version
- Einfache Bedienung, auch für Busse, da bei diesen oft auf engstem Raum gearbeitet wird
 Auch für das Aus- und Einpressen
- von Fixierbolzen an Land-, Bauund Forstmaschinen geeignet















EAN 4047728**045667**

Universal-Pressrahmen NKW 45 Tonnen für Achsschenkel- und Fixierbolzen

- Für den Großteil der marktüblichen Achsschenkelbolzen, inklusive Varianten in konischer Form
- Einzigartige Schlagfunktion ermöglicht beim Ausbau Hammerschläge auf Zylinder (mit montiertem Schlagkörper) in Druckrichtung
- Schlagfunktion ist äußerst effektiv und überträgt die für erfolgreichen Ausbau entscheidenden Vibrationen auf das Material
- Kein Ausbau der Achse erforderlich
- 45 Tonnen Version
- Einfache Bedienung, auch für Busse, da bei diesen oft auf engstem Raum gearbeitet wird
 Auch für das Aus- und Einpressen von Fixierbolzen
- an Land-, Bau- und Forstmaschinen geeignet









Ø 32,8 mr





EAN 4047728**083188**

Bolzenpress Satz

Für Demontage und Montage von Masterpins an Kettengliedern

- Durch die Befestigungsplatte können Arbeiten allein durchgeführt werden
- Mobil und flexibel, sowohl in der Werkstatt als auch im Außendienst
- Innenmaße der Adapter: Ø 35 mm, Ø 39 mm, Ø 45,4 mm, Ø 48,2 mm
- Nur in Kombination mit 45-Tonnen Hydraulikzylinder V4229 zu verwenden
- Optimale Erweiterung von Achsschenkelbolzen Demontage Satz V4565 und V4566
- Druckstücke im Satz enthalten





V8318-1

EAN 4047728**083195**

Erweiterungssatz Bolzenpress Satz

Für Demontage und Montage von Masterpins an Kettengliedern

- Durch die Befestigungsplatte k\u00f6nnen Arbeiten allein durchgef\u00fchrt werden
- Mobil und flexibel, sowohl in der Werkstatt als auch im Außendienst
- Innenmaße der Adapter:
- Ø 35 mm, Ø 39 mm, Ø 45,4 mm, Ø 48,2 mm
- Nur in Kombination mit 45-Tonnen Hydraulikzylinder V4229 zu verwenden
- Optimale Erweiterung von Achsschenkelbolzen Demontage Satz V4565 und V4566
- Platten und Druckstücke nicht im Satz enthalten
- Länge der Gewindestützstangen: 383 mm und 557 mm




V8324

EAN 4047728083249

Universeller Pressrahmen zum Umpressen von Fixier-Bolzen, Buchsen und Lagern

- Extra breiter Pressrahmen für Kranwagen, Baggerarme oder Kettenglieder
- Passend für Kranwagen bis Container-Seitenlader
 Verwendung mit 32-Tonnen-Zylinder (V2874)
- oder 45-Tonnen-Zylinder (V4229)
- Erweiterbar mit Presshülsen-Satz V5914






9



EAN 4047728**086677**

Universal-Pressrahmen NKW 70 Tonnen für Achsschenkel- und Fixierbolzen

- Für den Großteil der marktüblichen Achsschenkelbolzen, inklusive Varianten in konischer Form
- Einzigartige Schlagfunktion ermöglicht beim Ausbau Hammerschläge auf Zylinder (mit montiertem Schlagkörper) in Druckrichtung
- Schlagfunktion ist äußerst effektiv und überträgt die für erfolgreichen Ausbau entscheidenden Vibrationen auf das Material
- Kein Ausbau der Achse erforderlich
- 70 Tonnen Version
- Einfache Bedienung, auch für Busse, da bei diesen oft auf engstem Raum gearbeitet wird
- Auch für das Aus- und Einpressen von Fixierbolzen an Land-, Bau- und Forstmaschinen geeignet
- Strebenlänge: 515 mm





23 **₹** 3.999,-€

V8666

EAN 4047728**086660**

Erweiterungs Satz Universal-Pressrahmen NKW 70 Tonnen für Achsschenkel- und Fixierbolzen

- Erweiterungssatz für 70 Tonnen Zylinder für die Universalpressrahmen für 32 Tonnen und 45 Tonnen Zylinder (V4565 und V4566)
- Strebenlänge: 515 mm, nur in Verbindung mit den Platten V4556 (2x) zu verwenden





Ermöglicht die Verwendung des 70 Tonnen Druckzylinders

21 **₹**7 2.400,– €



EAN 4047728**046046**

Druckwerkzeug Satz 45 Tonnen · universal

- Schneller Wechsel von konisch- und zylindrischen Achsschenkelbolzen und Deichselbolzen sowie großer Sicherungsringe
- Im Satz enthalten:
- Demontagewerkzeuge für Kugelgelenke, Bremshebelarme, VBG-Deichselbolzen

- Werkzeuge zum Auspressen von Radnaben
 8.8 Tonnen und 45 Tonnen Hydraulikzylinder inklusive Spindel und Schlagkörper
 Kugelgelenkabzieher V5916-XL zum Abziehen von Kugelgelenken und wechseln von Radbolzen

























EAN 4047728**087216**


Druckwerkzeug Satz 70 Tonnen · universal

- Schneller Wechsel von konisch- und zylindrischen Achsschenkelbolzen, Fixierbolzen von Hydraulikzylindern und Deichselbolzen, sowie großer Sicherungsringe
- Im Satz enthalten:
- Demontagewerkzeuge für Kugelgelenke,
 Bremshebelarme, VBG-Deichselbolzen

 Werkzeuge zum Auspressen von Radnaben,
 Achsschenkelbolzen und Fixierbolzen
- 8,8 Tonnen und 70 Tonnen Hydraulikzylinder
- inklusive Druckstücke und Schlagkörper
- Werkzeug zum Demontieren und Montieren von Sicherungsringen







V8668

EAN 4047728**086684**

Erweiterungssatz 70 Tonnen für BPW und SAF Achsschenkelbolzen

- Erweiterungs Satz mit 70 Tonnen Freigabe
- zu den Artikeln V8666 und V8667


 Bei V4565 und V4566 als Grundlage wird die Schraube V3263 4x benötigt

 System ermöglicht Aus- und Einpressen von Achsschenkelbolzen am Anhänger mit dem 70 Tonnen Zylinder, ohne die Achse vorher auszubauen





610 mm



12



V2858N

EAN 4047728**075268**

Pressbügel

- Für die Fahrzeugspezifische und Universelle Anwendung geeignet
- Ideal zum Aus- und Einpressen von Bolzen, Lagern und Traggelenken
- Presskraft maximal 18 Tonnen















V8669

EAN 4047728**086691**

Erweiterungs Satz für Bolzen an Heck-Hydraulik FENDT & MASSEY FERGUSON


- Erweiterungs-Satz basierend auf Pressbügel V2858N und dem 18 Tonnen (V4551) bzw. 22 Tonnen (V2854) Hydraulikzylinder zum Lösen des Fixierbolzens an der Hebehydraulik am Heck von **FENDT** Modellen der Serie 500 SCR; 500 S4; 500 Gen3; 700 S4; 700 Gen6 an denen der Kegeldorn (743870200110) verbaut ist, sowie an MASSEY FERGUSON der Baureihen: MF 6700S · MF 6S · MF 7700 (S) · MF 7S · MF 8S
- Pressbügel und Hydraulikzylinder nicht im Satz enthalten
- Der Bolzen kann ggf. auch mit der Zugseite des Zylinders in Kombination mit der Gewindestange V3220 und den Gewindeadapter V3219 (beides nicht im Set enthalten) mit maximal 9 Tonnen gezogen werden















V4635

EAN 4047728**046350**

Federbuchsen Satz · universal

- Wechsel der Federbuchsen ohne unnötige Ausbauarbeiten
- Inklusive Werkzeugteile zum Auswechseln der Feder-Gelenkbuchse
- Für Buchsen der Größen 44 bis 63 mm
- Problemloses Entfernen selbst festgerosteter Buchsen dank Schlagfunktion

















836,-€



EAN 4047728**045698**

Achsschenkelbolzen Demontage Erweiterungssatz

- Erweiterungs Satz zu den Artikeln V4565 und V4566
- System ermöglicht Aus- und Einpressen von Achsschenkelbolzen am Anhänger, ohne die Achse vorher auszubauen







595 mm

9 **/** 1.039,-€

V4605

EAN 4047728**046053**

Achsschenkelbolzen Demontage Erweiterungssatz **MERCEDES-BENZ Actros und Atego**

- Erweiterungs Satz zu den Artikeln V4565 und V4566
 System ermöglicht Aus- und Einpressen von Achsschenkelbolzen direkt am Fahrzeug







728,-€

V4606

EAN 4047728**046060**

Achsschenkel Demontage Erweiterungssatz MAN TGA · TGX und TGS

- Erweiterungs Satz zu den Artikeln V4565 und V4566
- System ermöglicht Aus- und Einpressen von Achsschenkelbolzen direkt am Fahrzeug







605,-€

V5917

EAN 4047728**059831**

Verstellbare Stativ-Halterung

- Die Halterung ermöglich das Arbeiten in unterschiedlichen Winkeln
- Dient als Erweiterung zum Pressrahmen V4565 und V4566
 Sowohl horizontal als auch vertikal einstellbar
- Halterung kann auf Getriebeheber oder Hydraulikzylinder adaptiert werden
- Die Halterung verfügt über Innendurchmesser von 25 mm und 30 mm
- Die vielen Positionen an dem Flansch in Kombination mit dem schwenkbaren Kopf maximieren den Zugang unter dem Fahrzeug
- Optimierte Anwendung für die Pressplatte V4556







499,-€



EAN 4047728**083157**

Demontage-Rohr zum Auspressen des Achsschenkel von ZF Achsen, MERCEDES BENZ und Setra

- Die Aussparung für den Stoßdämpferhalter sorgt für eine optimale Positionierung und eine sichere Demontage des Achsschenkelbolzens
- Besonders stark dimensioniertes Demontagerohr für den
- Einsatz mit dem 45-Tonnen-Zylinder V4229 • Verwendung mit Pressrahmen V4565 und V4566





265,-€

EAN 4047728083140

Presshülse für SCANIA Achsschenkelbolzen

• Hülse zum Auspressen von konischen Achsschenkelbolzen bei **SCANIA** Fahrzeugen

V8314



150,-€

V8325

EAN 4047728083256

Adapterplatte Achsschenkel-Bolzen Volvo

- Adapter speziell für **Volvo**-Achsen konzipiert, Konus zentriert Pressplatte bei der Anwendung

 Nur in Verbindung mit Pressrahmen V4550 anzuwenden



105,-€

EAN 4047728**029292**

Achsschenkel Demontage Erweiterung Volvo

- Druckstück wird benötigt zum Auspressen des Achsschenkels bei Volvo-Achsen
- Druckstück stützt sich am Träger ab, um Auspressen des Lagers zu verhindern



104,-€

V2936

EAN 4047728**029360**

Buchsen Satz · SAF-Achse · 150 mm

- Schnelle, einfache Demontage / Montage der großen Gummibuchsen 150 mm bei SAF-Achsen
- Einsatz mit 32 Tonnen Hydraulikzylinder V2874 (nicht enthalten) wird empfohlen





Spindellänge M22 - 250 mm







856,-€

V8317

EAN 4047728**083171**

Erweiterungs Buchsensatz

- Für den Austausch von Buchsen an BPW- und ROR-Achsen in Kombination mit unserem empfohlenen Hydraulikzylinder V2874
- Satz ist ebenfalls die Erweiterung des Artikels V8317 für SAF, JOST, MB und ROR Buchsen mit einem Durchmesser von 150 mm



BPW und ROR Buchsen 119 mm und 139 mm









899,_€



EAN 4047728**050661**

Zug- und Druckhülsen Satz

- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Traggelenken ohne Löcher
 Hydraulikzylinder benötigt

















Wird in Weichschaumeinlage geliefert!

| VIGOR No. | Bezeichnung | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm | EAN 4047728+ | € |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------|
| V2947 | Presshülse | 40.7 | 42.5 | 35.2 | 029476 | 45,50 |
| V2948 | Presshülse | 43.7 | 45.5 | 38.2 | 029483 | 45,50 |
| V2949 | Presshülse | 46.7 | 48.5 | 41.2 | 029490 | 59,70 |
| V2950 | Presshülse | 49.7 | 51.5 | 44.2 | 029506 | 51,40 |
| V2961 | Presshülse | 52.7 | 54.5 | 47.2 | 029612 | 51,40 |
| V2962 | Presshülse | 55.7 | 57.5 | 50.2 | 029629 | 51,40 |
| V2963 | Presshülse | 58.7 | 60.5 | 53.2 | 029636 | 51,40 |
| V2964 | Presshülse | 61.7 | 63.5 | 56.2 | 029643 | 60,60 |
| V2965 | Presshülse | 65.7 | 67.5 | 60.2 | 029650 | 60,60 |
| V2966 | Presshülse | 69.7 | 71.5 | 64.2 | 029667 | 67,95 |
| V2967 | Pressrohr | 38.7 | 44.7 | 30.5 | 029674 | 45,50 |
| V2968 | Pressrohr | 41.7 | 44.7 | 34.0 | 029681 | 45,50 |
| V2969 | Pressrohr | 44.7 | 44.7 | 37.2 | 029698 | 48,85 |
| V2971 | Pressrohr | 44.7 | 55.0 | 40.2 | 029711 | 48,25 |
| V2972 | Pressrohr | 50.7 | 55.0 | 43.2 | 029728 | 49,90 |
| V2973 | Pressrohr | 53.7 | 55.0 | 46.2 | 029735 | 46,75 |
| V2974 | Pressrohr | 56.7 | 55.0 | 49.2 | 029742 | 49 80 |









EAN 4047728**059503**

Universeller Presshülsen Satz mit Fixiereinheit

- Die Auswahl an Durchmessern der Pressrohre und Pressplatten macht dieses Set sehr vielfältig einsetzbar für Nutzfahrzeuge, entweder direkt am Fahrzeug oder an der Werkstattpresse
- Die enthaltene Befestigungsplatte ermöglicht das Fixieren der Pressrohre am Pressblock. Die Arbeit wird erleichtert, da weniger Teile von Hand in Position gebracht werden müssen.
 Das Set kann mit V5913 ergänzt werden, um eine vollständige Lösung für geschlitzte Buchsen zu erhalten
 Adapter für die Zylinder V2874 oder V4229 sind im Set enthalten
 Hydraulikzylinder benötigt

















Einbausituation einer geschlitzen und gespannten Buchse. Für den Einbau von geschlitzten Buchsen wird V5913 bzw. V5913/6 benötigt.









Wird in Multibox V4700-XL geliefert!

| | VIGOR No. | Bezeichnung | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm | Länge mm | EAN 4047728+ | € |
|-----|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| 1 | V5914-1 | Adapter 30 mm | - | - | - | - | 059510 | 31,50 |
| 2 | V5914-2 | Adapter 86 mm | - | - | - | - | 059527 | 63,- |
| 3 | V5914-3 | Zylinder-Adapter | - | _ | _ | - | 059534 | 117,– |
| 4 | V5914-4 | Fixierplatte | - | _ | _ | - | 059541 | 292,- |
| (5) | V5914-11 | Presshülse | 64.5 | 52.5 | 51.2 | 32 | 059558 | 43,50 |
| 6 | V5914-12 | Presshülse | 69.5 | 57.5 | 56.2 | 32 | 059565 | 68,- |
| 7 | V5914-13 | Presshülse | 74.5 | 62.5 | 61.2 | 32 | 059572 | 75,50 |
| 8 | V5914-14 | Presshülse | 79.5 | 67.5 | 66.2 | 32 | 059589 | 88,- |
| 9 | V5914-15 | Presshülse | 84.5 | 72.5 | 71.2 | 32 | 059596 | 92,50 |
| 10 | V5914-16 | Presshülse | 89.5 | 77.5 | 72.2 | 32 | 059602 | 99,– |
| 11) | V5914-17 | Presshülse | 93.5 | 81.5 | 76.7 | 32 | 059619 | 84,50 |
| 12 | V5914-21 | Pressrohr | 64.5 | 62 | 52 | 100 | 059626 | 80,- |
| 13 | V5914-22 | Pressrohr | 69.5 | 67 | 57 | 100 | 059633 | 82,50 |
| 14) | V5914-23 | Pressrohr | 74.5 | 72 | 62 | 100 | 059640 | 86,- |
| 15 | V5914-24 | Pressrohr | 79.5 | 77 | 67 | 100 | 059657 | 83,- |
| 16 | V5914-25 | Pressrohr | 84.5 | 82 | 72 | 100 | 059664 | 118,– |
| 17 | V5914-26 | Pressrohr | 89.5 | 87 | 73 | 100 | 059671 | 120,50 |
| 18 | V5914-27 | Pressrohr | 93.5 | 91.5 | 88.5 | 100 | 059688 | 122,50 |
| 19 | V5914-28 | Pressrohr | 110 | 107 | 96 | 100 | 059695 | 142,- |









EAN 4047728**059398**

Basis Satz geschlitzte Buchsen

- Satz zum universellen Umpressen von geschlitzten Buchsen
- Geschlitze Silentlager müssen unter Vorspannung in den Träger eingebaut werden
- Mithilfe eines Schraubstocks oder einer Hydraulikeinheit in Kombination mit der enthaltenen Klemmvorrichtung wird die Buchse vor dem Einbau auf Spannung gebracht
- Durch den Sicherungsstift, muss kein konstanter Druck auf die Klemmvorrichtung ausgeübt werden
 Zum Umpressen der Buchse wird der Presshülsen-Satz V5914 oder V5066 benötigt
 Im Satz enthalten sind Schalen für Buchsen im Durchmesser von: 65, 70, 75, 80, 85 und 95 mm

- Einsatz mit 32 Tonnen Hydraulikzylinder V2874 (nicht enthalten) wird empfohlen























V5913/6

EAN 4047728**083263**

Erweiterungs-Satz für geschlitzte Buchsen

- In Kombination mit dem Hauptsatz V5913 zu verwenden
- Satz beinhaltet Schalen für geschlitzte Buchsen mit den Durchmessern: 50, 56, 58, 60, 63, 68 mm
- Einsatz mit 32 Tonnen Hydraulikzylinder V2874 (nicht enthalten) wird empfohlen













80 mm

| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|-----------|---------------------------|-----------------|-------|
| V5913-50 | Adapter Ø 50 mm, 2-teilig | 087070 | 199,– |
| V5913-56 | Adapter Ø 56 mm, 2-teilig | 087087 | 199,– |
| V5913-58 | Adapter Ø 58 mm, 2-teilig | 087056 | 199,– |
| V5913-60 | Adapter Ø 60 mm, 2-teilig | 087063 | 199,– |
| V5913-63 | Adapter Ø 63 mm, 2-teilig | 087049 | 199,– |
| V5913-68 | Adapter Ø 68 mm, 2-teilig | 087094 | 199,– |







Satz wird in Multibox V4700-XL geliefert!











EAN 4047728**083201**

Buchsensatz BPW und ROR

- Buchsensatz zum Tauschen der 119 mm sowie 139 mm Gummibuchse an BPW und ROR-Achsen
- Effizientes und sicheres Aus- und Einbauen des Silentlagers
- Einsatz mit 32 Tonnen Hydraulikzylinder V2874 (nicht enthalten) wird empfohlen





V4555

EAN 4047728**045551**

Radnaben-Abzieher Satz Lkw · Busse und Anhänger 45 Tonnen

- Lkw-Radnaben mit 8 Bolzen 275 mm oder 10 Bolzen 335 mm
 Herauspressen von Radnaben mit Kompaktlagern wie z.B. bei SAF-Achsen
 Robuste Konstruktion ermöglicht volle Kraft von 45 / 70 Tonnen in Verbindung mit Schlagkraft beim Herauspressen






1.350,-€













| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|-----------|---|-----------------|---------|
| V3263 | Schraube · M22 x 60 mm | 032636 | 35,- |
| V4556 | Platte mit Gewinde für V3750 · V4554 · V4555 | 045568 | 1.001,- |
| V3222 | Druckfuß | 032223 | 551,- |
| V4546 | Druckstange · M30 · Länge 140 mm · X 38 mm | 045469 | 240,30 |
| V4545 | Druckstange · M30 · Länge 30 mm · X 38 mm | 045452 | 138,90 |
| V4549 | Verlängerung · 100 mm · X 38 mm für V4555 · V4566 | 045490 | 138,90 |
| V4547 | Verlängerung · 50 mm · X 38 mm für V4555 · V4566 | 045476 | 97,50 |
| V4548 | Verlängerung · 70 mm · X 38 mm für V4555 · V4566 | 045483 | 118,60 |





EAN 4047728**045001**

Radnaben-Abzieher Nfz · 45 Tonnen


- Auspressen von festgerosteten Lagern mit außenliegenden Naben von geraden Wellen
- Für: Volvo FL · TGS · TGX · MERCEDES-BENZ Atego · Actros · RENAULT Kerax · Magnum · Midlum · Premium
- Kann ebenfalls für baugleiche Marken verwendet werden
- 45 / 70 Tonnen Version








Artikel für Schlagfunktion freigegeben!









V3750

EAN 4047728037501

Nabenabzieher für niedrig gebaute Anhänger

- Auspressen der 225 mm-Nabe mit 10 Schrauben
- Naben mit Einheitslager an geraden Wellen lassen sich dadurch lösen
- Einsatz mit 32 Tonnen Hydraulikzylinder V2874 (nicht enthalten) wird empfohlen
- Starke Konstruktion ermöglicht Druck bis 45 / 70 Tonnen und Hammerschlag in Druckrichtung









Auch mit 70 Tonnen zu verwenden!







EAN 4047728**083225**

Rad und Felgenabzieher LKW

- Felgenabzieher für effizientes und sicheres Entfernen festsitzender Räder/Felgen
- Schnelle und mühelose Demontage in wenigen Minuten
- Drei Pressringe im Set für LKW-, Bus- und Anhängerfelgen: 22,5", 19,5", 17,5"
 Anwendung mit einem Schlagschrauber, abwechselnder Druck auf Verschraubungen
- Vier Felgenhaken passen in die meisten Felgenbelüftungslöcher
- Zeit- und arbeitssparend, unverzichtbare Investition für Werkstätten, die auf festsitzende Räder stoßen
- Traditionelle Methoden sind mühsam, gefährlich und beeinträchtigen die Werkstattproduktivität

Die Felge ist in nur wenigen Minuten abgelöst

- 1. Montieren des Bolzen-Ring
- 2. Montieren der Befestigungs-Stange
- 3. Haken und Kette montieren
- Mit einem Schlagschrauber die Felge von der Nabe ziehen













V3678

EAN 4047728**036788**

Bremsscheiben-Demontage (schwimmend gelagert) · Volvo · RENAULT · DAF


- Demontage von schwimmend gelagerten Bremsscheiben
- Abdrücken der Bremsscheibe durch wechselweises Drücken der Zylinder
- Zwei Spezialzylinder und Zweiwege-Steuerventile für wechselweises Pressen
- Nur wenige Minuten zum Abdrücken der Bremsscheibe

















| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| V3678-1 | Kupplung Satz Erweiterung · 4-teilig | 087124 | 399,– |





EAN 4047728087179

Hydraulisches Hebewerkzeug LKW

- Hebehilfe mit hoher Tragkraft (450KG), welche das Heben schwerer Lasten überflüssig macht. Das Design bietet maximalen Zugang und Flexibilität für ergonomisch richtiges Arbeiten an LKWs, Anhängern und Bussen.
- Das Heben schwerer Lasten in Kombination mit einer falschen Arbeitshaltung stellt eine große Gefahr für die Arbeitsumgebung und die Gesundheit des Mechanikers dar. Der flexible Hubarm für den Pressrahmen bietet hervorragenden Zugang beim Austausch des Achsschenkelbolzens am Achsschenkel.
- Die Nabendemontage ist mühelos erledigt, die leistungsstarken Hydraulikzylinder (45 Tonnen V4229 und 70 Tonnen V8321) werden in der mitgelieferten Werkzeuahalteruna fixiert. Naben mit Bremsscheiben oder -trommeln. Naben mit Doppelbereifung in Kombination mit Bremstrommeln werden ganz ohne manuelle Kraft auf das Fahrzeug auf- und angehoben.
- Dank der vier großen Lenkrollen lässt sich die Hebehilfe auch bei einer maximalen Belastung von 450 kg ganz einfach bewegen und manövrieren. Bei Bedarf können die Vorderräder in Geradeausstellung festgestellt werden.
- Die mitgelieferte Hydraulikpumpe lässt sich beim Auswechseln des Achsschenkelbolzens usw. problemlos vom Hubwagen abmontieren um diese auf Boden verwenden zu können. Die beiden praktischen Griffe an den Hinterrädern sind sehr hilfreich bei der Montage der Nabe auf der Radachse.
- CE-gekennzeichnetes Produkt für maximale Sicherheit
- ISO 45001 Arbeitsschutznorm in der EU
- Ergänzt werden kann die Hebebühne durch Zubehör wie beispielsweise eine Universalvorrichtung zur Demontage von Bremssätteln sowie eine Halterung für den Pressrahmen beim Wechseln von Buchsen
- Mittels Hydraulik höhenverstellbar. Zusätzlich über Lochraster in der Grundposition variabel.

















Verfügbar ab Mai 2025!





















EAN 4047728**072755**

Multibox · Starter Satz · Radlager Transporter Vorderachse

- Mehr Mobilität im Bereich des Handwerks, Industrie und Dienstleistung
- Erhebliche Zeitersparnis durch Anwendung direkt am Fahrzeug, geschätzter Zeitaufwand pro Seite beträgt 30-40 Minuten
- Austausch des Vorderachs-Radlagers an folgenden Modellen:
- CITROËN Jumper
- **FIAT** Ducato
- **PEUGEOT** Boxer ab 2007
- RENAULT Master
- NISSAN Interstar
- OPEL Movano ab 2010
- FORD Transit ab 2000
- Zur Verwendung des Werkzeug Satzes wird der 32 Tonnen Zylinder V2874 benötigt
- Optional erweiterbar für Hinterachs-Radlager für diverse Transportermodelle mit der V7291
- Zylinder nicht im Lieferumfang enthalten







Einzelteilauflistung siehe VIGOR Hauptkatalog Seite 395






V7251

EAN 4047728**072540**

Multibox Radlager Satz IVECO Daily

- Mehr Mobilität im Bereich des Handwerks, Industrie und Dienstleistung
- Austausch der Vorderachs-Radlager im eingebauten Zustand an IVEVO Daily Bj. 2014 →
- Verwendung mit 32 Tonnen Hydraulikzylinder V2874
 Alternativer Einsatz auch im ausgebauten Zustand unter Zuhilfenahme einer Werkstattpresse







Einzelteilauflistung siehe VIGOR Hauptkatalog Seite 394



1.026,-€



EAN 4047728071338

Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Inklusive Multibox
- Betätigung aller Kompakt-Radlager von Smart bis Sprinter
 Verwendete Montageeinheit V4491gewährleistet fachmännische Montage des Kompakt-Radlagers der zweiten Generation
- Inhalt: Spezialeinheit zur Montage des geschlossenen Radlagers sowie Universal Satz für alle weiteren Kompakt-Radlager Durchmesser
 Kosten- und Zeitersparnis durch Entfallen des Verbauens eines neuen Achsschenkels, der
- anschließenden Achsvermessung sowie dem damit verbundenen Mehraufwand
- Inklusive zwei Multiboxen V4700-L
- Spezieller Satz zur Montage des an der Radnabe geschlossenen Radlagers u.a. für folgende Fahrzeuge:
 MERCEDES-BENZ V-Klasse Bj. 2014 → · Viano Bj. 2003 → · Vito Kasten Bj. 2014 → · Sprinter Bj. 2008 →
- VOLKSWAGEN Crafter Bj. 2011 →
- Zylinder nicht im Lieferumfang enthalten






Einzelteilauflistung siehe VIGOR Hauptkatalog Seite 342



O
















35 **₹** 2.750,-€

V7154-4

EAN 4047728**071765**

Bremsscheiben Demontage Satz

- Trennen von stark verrosteten und auf der Radnabe festsitzenden Bremsscheiben
- Starkes Hämmern auf die Bremsscheibe kann zur Beschädigung des Radlagers führen
- Übertragung von gleichmäßigem Druck über die Auspress-Füße auf die Bremsscheibe. Hydraulik-Zylinder stützt sich mittels Adapterstück an Äntriebswellen-Verschraubung ab
- Deutliche Minimierung des Beschädigungsrisikos durch gleichmäßige Kraftübertragung der vier Füße an die Bremsscheibe
- Empfehlung: Verwendung eines Hydraulik-Zylinders, z.B. V4551 oder V2854 Alternative Anwendung mit V4699
 Spannweite: 260 – 330 mm
- Maximale Belastbarkeit: 22 Tonnen
- Zylinder nicht im Lieferumfang enthalten





Einzelteilauflistung siehe VIGOR Hauptkatalog **Seite 345**

25



V7276-2

EAN 4047728**072908**

Mobile Werkbank mit Transporter / SUV Spezialwerkzeua Sortiment und hydraulischer Fußpumpe







Kugelgelenk-Ausdrücker, hydraulisch 8,8 t

- Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren, oder aber an Lenk- und Bremshebeln bei Lkw und Bussen, mit maximaler Druckkraft von 8,8 t
- Höhenverstellung 81 und 113 mm sowie einstellbarer Durchmesser auf 42 und 56 mm
- Bauform optimiert Zugang zu schwer erreichbaren Stellen

Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 32 t











Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 t

- Mit automatischem Kolbenrücklauf
- Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden. Anwendung: z.B. Herausdrücken festgerosteter Antriebswellen

V5058

Inklusive: V2846 Hydraulikpumpe · pneumatisch

- Ausführung inklusive Manometer
- Für alle Hydraulikzylinder
 Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l
- Tropffreie Schnellkupplung



















V7261



Sicherungsring-Werkzeug

- Erleichtert Ausbau von oftmals fest gerosteten innenseitigen Sicherungsringen an Radlagern
- Aussparungen an Stellschraube für 6,3 = 4 Ratsche für maximale Kraft und schnellen Ausbau
- 5 95 mm Spannbereich
- Inklusive Spitzen: je 2 x Ø 2,5 mm / Ø 3,0 mm / Ø 3,5 mm





Antriebswellen-Auspressvorrichtung, 6- und 8-Loch

- Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
- Für Lochkreis (6 Loch) 114-140 mm, (8 Loch) 165 bis 180 mm

 Antriebswelle mit 22 t Hydraulikzylinder
- auspressen (Montage des Schlagkörpers ermöglicht zusätzliche Kraftaufbringung über Einsatz eines Hammers)

Radlagereinheit, geschraubt, Demontagesatz, universal

- Demontage von geschraubten Radlagern mit 3 / 4 Bolzen
- SUV / VAN Radnaben mit 6 und 8 Stehbolzen bis 180 mm Durchmesser sind durch die verstellbare Traverse demontierbar
- U.a. für: DODGE · CHEVROLET/GMC · FORD Ranger Bj. 2011 →

Schabeisen

- Beseitigung von Rost am äußeren Rand der Bremsscheiben sowie am Belag im Bremssattel
- Zum Reinigen der Auflagefläche der Gegenhalteplatte an u.a. **VOLKSWAGEN** T5 / T6





V7263

Erweiterungs Satz Radlager IVECO Daily

- Das Vorderradlager kann mit Hilfe des 32 t Hydraulikzylinders V2874 im eingebauten Zustand ausgespresst werden
- Alternativ kann der Satz auch im ausgebauten Zustand unter der Werkstattpresse eingesetzt werden





V7270

Erweiterungssatz Radlager **Transporter Hinterachse**

- Erweiterungssatz zum Hinterachs-Radlager-Wechsel bei u.a. folgenden Fahrzeugen: CITROËN Jumper, FIAT Ducato, **PEUGEOT** Boxer, **FORD** Transit
- Demontage der Antriebswelle ist mit Hilfe des 5-Loch Antriebswellen-Werkzeugs (Lochkreis 119 - 172 mm) möglich Zum einzelnen Tauschen von Hinterachs-
- Radlagern werden zusätzlich die Artikel **V2881** und **V2882** benötigt. Diese sind im Startersatz Radlager Transporter Vorderachse enthalten
- Zur Verwendung wird der 32 t Hydraulikzylinder V2874 benötigt



V7273



Startersatz Radlager **Transporter Vorderachse**

- Wechseln des Radlagers mit Hilfe des 32 t Hydraulikzylinders V2874 direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
- Austausch des Vorderachs-Radlagers an folgenden Modellen: CITROËN Jumper FIAT Ducato **PEUGEOT** Boxer ab 2007 RENAULT Master **NISSAN** Interstar **OPEL** Movano ab 2010 FORD Transit ab 2000



Universal Kompakt-Radlager Demontage-/Montage-Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers
- mit oder ohne Sicherungsring Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



V7201N













Montage

Demontage



V7267

Radnaben-Abzieher

- Demontage geschraubter Radlagereinheiten mit geschlossener Nabe. Antriebswelle muss nicht mehr vorher entfernt werden
- Verwendung in Verbindung mit Radlager- / Nabenwerkzeug

- V3731 · V3732 sowie Hydraulikzylinder 16–22†
 Lochkreis 4- und 5-Loch: 92–131 mm
 Hinweis: Werkzeug nicht mit mehr als 18† belasten
 Für Modelle mit geschlossener Nabe, u.a.:

OPEL Insignia Bj. 2010 →
CITROËN C1 Bj. 2006 → · Jumpy Bj. 2016 → · SpaceTourer Bj. 2016 →
PEUGEOT 108 Bj. 2015 → · Expert Bj. 2016 → · Traveller

TOYOTA Aygo Bj. 2006 → · ProAce (Verso)



VIGOR





Radnaben- / Radlager-Abzieher für 6 und 8 Bolzen

- Demontage verschraubter Radlager und Nabeneinheiten direkt am Fahrzeug
- Nur in Verbindung mit V5906
- Demontieren der Antriebswelle nicht notwendig
- Die mitgelieferten M 22-Gewindestangen verbinden das Werkzeug mit einem unserer Hydraulikzylinder
- Für Lochkreis (6 Loch) 111,5 142,5 mm, (8 Loch) 162,5 182,5 mm
 U.a. für MERCEDES Sprinter · X-Klasse, NISSAN Pathfinder,
- IVEVO Daily, VOLKSWAGEN Crafter, FORD F-150 · Ranger



Radlager-Erweiterungssatz für Sprinter / Crafter

- Hinweis: Verwendung herkömmlicher Werkzeug Sätze ist nicht möglich, da geschlossenes
- Radlager verbaut ist. Antrieb mit Spindelsystem ist nicht durchführbar

 Spezieller Satz zur Montage des an der Radnabe geschlossenen Radlagers u.a. für folgende Fahrzeuge:

 MERCEDES-BENZ V-Klasse Bj. 2014 → · Viano Bj. 2003 → · Vito Kasten Bj. 2014 → · Sprinter Bj. 2008 →

 VOLKSWAGEN Crafter Bj. 2011 →
- Kosten- und Zeitersparnis durch Entfallen des Verbauens eines neuen Achsschenkels, der anschließenden Achsvermessung sowie dem damit verbundenen Mehraufwand
- Voraussetzung: Montageeinheit für Kompakt-Radlager V4491 sowie einer Antriebseinheit z.B. HydraulikZylinder V4551 oder V2854







ROHRZANGEN

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
 Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt



HEAVY DUTY

Stufenlos einstellbar



Unsere vier Rohrzangen -Dein Team mit Biss für jedes Problem







| VIGOR No. | Länge mm | ∆ ∆ kg | EAN 4047728+ | € |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------|
| V5639-6 | 130 | 0.23 | 086134 | 14,50 |
| V5639-8 | 170 | 0.39 | 086127 | 16,50 |
| V5639 | 350 | 1.3 | 075589 | 21,25 |
| V5639-24 | 620 | 3.2 | 081719 | 35,50 |

V6500-190

EAN 4047728**084208**

Kraft Seitenschneider

- Hochleistungs-Kraftseitenschneider für präzises und müheloses Schneiden
- Robuste Konstruktion und scharfe Schneidklingen für saubere und präzise Schnitte
- Ergonomisch geformte Griffe für maximalen Komfort und Kontrolle während des Gebrauchs



30,—,€

V6504-125

EAN 4047728082617

Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 125 mm

- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- Maulöffnung: bis 44 mm
 Kapazität für Muttern, SW 27 mm
- Kapazität für Rohre Ø 29 mm / Ø 1"
- Einstellpositionen: 15
- Gewicht: 89 g



V6504-250

EAN 4047728077750

Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 250 mm

- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
 Maulöffnung: bis 65 mm
 Kapazität für Muttern, SW 46 mm





30,40 € zzal. MwSt



EAN 4047728**05488**1

Mehrzweckwanne · 50 l

- Lauge- und säurefest
- Volumen: 50 I
- Innenmaße (B x T x H): 800 x 520 x 100 mm
- Aus TÜV-zertifizierter Produktion nach DIN ISO 16901







V2234

EAN 4047728022347

Gummihammer 5 kg

- Lösen festgerosteter Felgen beim Radwechsel
- Extraschwere Ausführung für Nfz, Agrar, Industrie
- Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im
- Hammerkopf (Hammer federt nicht zurück)
- Kunststoff-Stiel
- Abmessungen / Länge: 900 mm
 Hammerkopf Gewicht: 5 kg





118,40 €

NITRIL-HANDSCHUHE

Schützt die Hände vor Öl, Fett, Chemikalien und Dreck

- Oberflächenstruktur bietet gute Haftung, auch bei öligen Arbeitsbedingungen
- Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit in dunklen Arbeitsräumen
- Komfortabler, reißfester Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl
- Touchscreen-kompatibel
- Material: Nitril
- Latex- und pulverfrei







V4414

EAN 4047728**044141**

Ölfilter-Spannschlüssel · 80 – 115 mm · universal

- Mechanische Arretierung des Ölfilterschlüssels vereinfacht das nachträgliche Ansetzen der Umschaltknarre an dem Ölfilterschlüssel
- Bei Rückbewegung der Umschaltknarre bleibt der Ölfilter-Spannschlüssel stets unter Spannung
- Stufenlos verstellbar
- Einsatz mittels Schraubenschlüssel SW 21 mm oder 2 1 mm oder 2 1
- Optimaler Halt beim Lösen des Ölfilters durch linksverzahnte Backen
- Für schwer zugängliche Filtergehäuse
- · Anwendung im Rechts- und Linksbetrieb ermöglicht Betätigung Schraubverbindung
- Antrieb: 22 mm Außen-Sechskant, 1/2" (12,5 mm) Vierkant
- Durchmesser (min-max): 80 115 mm





V4415

EAN 4047728062114

Ölfilter-Spannschlüssel · 115 – 140 mm · universal

- Mechanische Arretierung des Ölfilterschlüssels vereinfacht das nachträgliche Ansetzen der Umschaltknarre an dem Ölfilterschlüssel
- Bei Rückbewegung der Umschaltknarre bleibt der Ölfilter-Spannschlüssel stets unter Spannung
 • Stufenlos verstellbar
- Einsatz mittels Schraubenschlüssel SW 21 mm oder 2 5 Umschaltknarre
- Optimaler Halt beim Lösen des Ölfilters durch linksverzahnte Backen
- Für schwer zugängliche Filtergehäuse
- · Anwendung im Rechts- und Linksbetrieb ermöglicht Betätigung Schraubverbindung
- Antrieb: 24 mm Außen-Sechskant, 1/2" (12,5 mm) Vierkant
- Durchmesser (min-max): 115 140









173,80 €







V2461N

EAN 4047728**056472**

Steckschlüssel Satz

- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Antrieo: Sechskant Massiv 8,3 (1/4 Zoll), Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
 Abtrieb: E Profil, Außen Sechskant Profil, Innen Keilprofil Ribe-CV, T Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil
- PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, TH Profil Schlüsselweite: · 0,8 x 4 1,2 x 7 · 1,3 32
- E4 E22 · PH0 PH2 · PZ0 PZ2 · T9 T30
- Für Handbetätigung





137,10 € zzgl. MwSt. 172

V2318N

EAN 4047728**059299**

3/4" Steckschlüssel Satz

- Antrieb: Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)
 Abtrieb: Außen Sechskant Profil
 Schlüsselweite: 19 50

- Anzahl Zähne: 24 (Betätigungswinkel 15°)
- Für Handbetätigung







202,10 € zzgl. MwSt.

V5461

EAN 4047728080323

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung





Doppelsechskant-Ausführung


Einzelteilauflistung siehe Hauptkatalog auf Seite 168























V5034/3

EAN 4047728086318

Schlagschrauber Verlängerung Satz

- Material: Cr-Mo
- Für Maschinienbetätigung
- Ideal für schwer zu erreichende Stellen







| VIGOR No. | Bezeichnung | Länge mm | EAN 4047728+ | € |
|-----------|------------------------------|-------------|-----------------|------|
| V5034-100 | Schlagschrauber Verlängerung | 100 | 086349 | 25,- |
| V5034-200 | Schlagschrauber Verlängerung | 200 | 086332 | 29,- |
| V5034-400 | Schlagschrauber Verlängerung | 400 | 086325 | 39,– |



20 3/4"



V7212

EAN 4047728**072120**

Innensechskant Schlagschrauber Schraubendreher-Einsatz Satz

- Gängige Verschraubungen VAG Fahrzeuge, z.B. Bremsträger, zentrale Antriebswellen, Stoßdämpfer oder geschraubte Radlagereinheiten
 Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant
 Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil

- Oberfläche: brüniert, geölt
- Für Maschinenbetätigung



117,30 € zzgl. Mwst.

V5024

EAN 4047728**050241**

Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz

- Extra dünnwandige Steckschlüsseleinsätze für Antriebswellen-Verschraubungen in der Radnabe
 Angepasst an gegebene Platzverhältnisse in der Radnabe
 Unter anderem für:

- SW 24: VW Touran Bj. 2006 →

 SW 30: VW Passat C, Golf 4, Polo, New Beetle · AUDI TT · ŠKODA Octavia, Superb, Fabia

 SW 32: VW Touareg Bj. 2003 →

 SW 36: BMW 3er · 5er · 7er · SEAT Ibiza · VW Polo, Golf Plus
- **OPEL** Corsa D · Adam · Mokka · **CHEVROLET** Trax Bj. → 2013 · **FIAT** 500 · Grande Punto · Punto Evo Bj. \rightarrow 2005

FORD Ka · MERCEDES-BENZ S-Klasse · JAGUAR XJ40 · XJ181

- Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant
 Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
- Für Maschinenbetätigung





120,80 € zzgl. MwSt.





EAN 4047728**086219**

Teleskop-Ratschen Satz

- 180° schwenkbarer Kopf inklusive Arretierung
- Auslöseknopf
- Für Handbetätigung



















Inklusive Verlängerung 75 und 250 mm!



27,45 € zzgl. MwSt.

V5010/12

EAN 4047728**086981**


Schraubendreher mit Schlagkappe · inklusive Vierkant

- 2K-Griff
- Schraubendreher mit Schlagkappe
- Vierkant in der Schlagkappe
- Sechskant an der Klinge









| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| V1208 | Schraubendreher Schlitz 5.5 x 38 | 012089 | 5,80 |
| V5010-SL3.5 | Schraubendreher Schlitz 3.5 x 75 | 086561 | 6,90 |
| V5010-SL5 | Schraubendreher Schlitz 5 x 100 | 086578 | 8,50 |
| V5010-SL6 | Schraubendreher Schlitz 6 x 125 | 086585 | 11,- |
| V5010-SL8 | Schraubendreher Schlitz 8 x 150 | 086592 | 12,90 |
| V5010-SL10 | Schraubendreher Schlitz 10 x 200 | 086608 | 13,50 |
| V1209 | Schraubendreher Kreuz PH2 | 012096 | 5,80 |
| V5010-PH0 | Schraubendreher Kreuz PH0 | 086516 | 6,90 |
| V5010-PH1 | Schraubendreher Kreuz PH1 | 086523 | 8,50 |
| V5010-PH2 | Schraubendreher Kreuz PH2 | 086530 | 8,50 |
| V5010-PH3 | Schraubendreher Kreuz PH3 | 086547 | 11,- |
| V5010-PH4 | Schraubendreher Kreuz PH4 | 086554 | 13,50 |



EAN 4047728**086141**

Einhand-Multifunktionsschlüssel

- Chrom Vanadium
- Multifunktionsschlüssel mit Ratschenfunktion
- Automatische Anpassung an Schraubengröße
 Größen SW: 8 17 · 14 32
- Selbstklemmend







32,⁵⁰, €

V1001/2

EAN 4047728**086752**

Schlagstab Satz

- Durchmesser 25 mm und 16 mm
- Austauschbare Nylonkappen
- Schlagstab 25 mm mit Stahlkugeln gefüllt (rückschlagfrei)
- Verlängerung für Hammer
- Präzises und sicheres Schlagen möglich



| VIGOR No. | Bezeichnung | Ø mm | EAN 4047728+ | € |
|-----------|-------------------|------|-----------------|-------|
| V1001-16 | Schlagstab | 16 | 086707 | 19,90 |
| V1002-16 | Nylon-Ersatzkappe | 16 | 086738 | 7,50 |
| V1001-25 | Schlagstab | 25 | 086721 | 19,90 |
| V1002-25 | Nylon-Ersatzkappe | 25 | 086745 | 9,90 |



26,60 € zzgl. MwSt.

SCHLOSSER-HAMMER

- Stiel aus Hickoryholz
- Hochwertiger Hammer mit Gummi-Schlagschutz

V2662-500

V2662-800

V2662-1000

• Robuste Konstruktion für langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit



320

350

360

500

800

1000

084451

084437

084420

16,60

19,80

23,40

V2663-1500 EAN 4047728084383 Fäustel • Stiel aus Hickoryholz Hochwertiger Hammer mit Gummi-Schlagschutz

+ -



V7740/6

EAN 4047728084499

V6640

EAN 4047728085588

Ring-Maulschlüssel Satz XXL

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert

5 34 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm



Ring-Maulschlüssel Satz XXL Weichschaumeinlage

• Satz Inhalt V7740/6










198,⁵⁰ € zzgl. MwSt.

V7031

EAN 4047728**082624**


Ratschen-Ringschlüssel Satz · extra lang


- Mindestens 60 % länger als Standard Ratschenschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Schlanke Bauform
- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 72 Zähne
- 5° Betätigungswinkel











V2338

EAN 4047728023382

Kniekissen

- Komfortables Arbeiten in der Werkstatt, Industrie, Garten oder Haushalt
- Hochwertiger Schaumstoff
 Knieschonend
- Wärmeisolierend
- Wasser- und Ölabweisend
- Mit Tragegriff
- Maße: 475 mm x 235 mm x 26 mm





22,50 € zzgl. MwSt.

V2338-XL

EAN 4047728**071444**

Mechaniker Matte

- Komfortables Arbeiten auf dem Boden in der Werkstatt, Industrie, Garten oder Haushalt
- Große Liegefläche
- Hochwertiger SchaumstoffGelenkschonend
- Ergiebiger und warmhaltender Schaumstoff
- Mit zwei Tragegriffen
- Maße: 980 mm x 480 mm x 27 mm





37,70 € zzgl. MwSt.





EAN 4047728**076715**

1/2" Schlagschrauber · mini









| Ø mm | | | |
|----------|--|--|--|
| 12,91(¼) | | | |

| Nm | mo N |
|-----|---------|
| 600 | 8 |

ax. lm 50

max. Nm 1200 10000

I/min kg 1.28 141.5

6.81

101,60,€



EAN 4047728**076944**

3/4" Schlagschrauber



Der Stärkste seiner Klasse!





















5500







152,80 € zzgl. MwSt.

V5505N

EAN 4047728**080484**

Schlagschrauber Gelenkstück Satz

Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, sowie zur Umgehung von Störkanten




34,90 €


083300
















| 11,75 | VIGOR No | |
|-------|----------|--|
| 14,30 | V7135 | |
| 17,10 | V7135-15 | |


| VIGOR No. | Ausführung | EAN 4047728+ | € |
|-----------|----------------------|-----------------|-------|
| 7135 | kurz | 071352 | 11,85 |
| 7135-150 | lang · Spitze 150 mm | 071369 | 15,45 |





V5505N-1/2

125 1/2



125 1/2



V7501-39

EAN 4047728**082037**

Video-Endoskop mit Ø 3,9 mm Sonde

Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!











Dein Werkzeug verdient ein besseres Zuhause!

Finde den perfekten leeren Werkstattwagen für Deine Ansprüche. Individuell wie Du selbst! Du entscheidest. Los geht's, schnapp' Dir Dein perfektes Modell!



Preis mit Edelstahl-Arbeitsplatte





Mit Edelstahl-**Arbeitsplatte**

Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 2 erhältlich!

Schubladen:

- 7x flach
- 1x hoch
















Werkstattwagen mit Sortiment 2 erhältlich!

Schubladen:


- 6x flach
- 2x hoch

Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte



V4991





V5004 V5072 V5633N



723 x 459 x 1002 mm

V6811





Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No. V1901-X/442

V5068

| XX | |
|-----|--|
| 442 | |

Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1

131


EAN 4047728+ 084338 2.600,-


€

Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte

Bezeichnung







Werkzeuge inklusive Werkstattwagen





| VIGOR No. | XX | Bezeichnung | ∆ ¹ ∆ kg | EAN 4047728+ | € |
|-------------|-----|---|------------------------|-----------------|---------|
| V1901-X/376 | 376 | Werkstattwagen mit Edelstahl- Arbeitsplatte und Sortiment 2 | 119 | 084192 | 2.190,- |
| V1901/376 | 376 | Werkstattwagen mit Kunststoff- Arbeitsplatte und Sortiment 2 | 100 | 080293 | 2.040,- |



V4813/NKW

EAN 4047728085687

Vorteile Werkbank

- Robuste Holz-Arbeitsplatte
- Schraubstock V6150N kann aufgeschraubt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Türe lässt das Verstauen von großem Werkzeug zu
- Inklusive 7 Einlagen

















V1901-X/NKW

EAN 4047728085601

- Kompakte Bauweise
- Spart viel Platz in der Werkstatt

Vorteile Werkstattwagen

- Edelstahlarbeitsplatte: unempfindlich für Verschmutzungen
- Inklusive 7 Einlagen





















Unser Tipp! Laptop-Tisch V6221 76,95 € zzgl. MwSt

2.600,-€

Beide Werkstattwagen sind mit 7 Einlagen ausgestattet!

Vorteile Einlagen

Unser Tipp!

Schraubstock

169,- € zzgl. MwSt.


V6150N

- 3/4" Steckschlüssel Satz für den harten Einsatz (V5109)
- XXL Ring-Maulschlüssel als Problemlöser (V6640)
- Feinverzahnte Vollstahlknarren für den Einsatz am NKW










19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 28 · 30 32 · 34 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm















Lantenschutz

949 x 523 x 1017 mm

XL

Mit Edelstahl-Arbeitsplatte




Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit **Sortiment** 1 oder 3 erhältlich!

SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte




| VIGOR No. | *XX | Bezeichnung | ∆ ¹ ∆ kg | EAN 4047728+ | € |
|-------------|-----|---|-----------------------------------|-----------------|---------|
| V4481-X/499 | 499 | Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1 | 150 | 062367 | 3.126,- |
| V5434 | 499 | Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1 | 141 | 054348 | 3.024,- |



50RTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte







Inklusive Zubehör









466 Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

| VIGOR No. | XX | Bezeichnung | ∆ [†] ∆ _{kg} | EAN 4047728+ | € |
|-------------|-----|--|--|-----------------|---------|
| V4481-X/466 | 466 | Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2 | 140 | 074674 | 2.818,- |

50RTIMENT 3 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte









375
Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

| VIGOR No. | XX | Bezeichnung | ∆ ∆ kg | EAN 4047728+ | € |
|-------------|-----|---|---------------|-----------------|---------|
| V4481-X/375 | 375 | Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3 | 127 | 062350 | 2.390,- |
| V4542 | 375 | Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3 | 117 | 045421 | 2.256,- |





L x B x H 986 x 695 x 1017 mm




















Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Schubladen-Auszug 100%


EXTRATIEF!















Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

| VIGOR No. | XX | Bezeichnung | ∆ [†] ∆ kg | EAN 4047728+ | € |
|--------------|-----|--|--------------------------------------|-----------------|---------|
| V4481-XD/775 | 775 | Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment | 210 | 068529 | 5.254,- |





XD

XXD












EXTRATIEF+EXTRABREIT!





Entdecke eine neue Dimension der Realität!





L x B x H 1625 x 695 x 1017 mm





Inklusive Steckerleiste mit 2x USB und 2x USB-C sowie 2 Meter H07-Kabel mit Schutzkontakt-Stecker



Werkzeuge inklusive Werkstattwagen























| VIGOR No. | XX | Bezeichnung | ∆ ¹∆ kg | EAN 4047728+ | € |
|---------------|-----|--|-------------------|-----------------|---------|
| V4481-XXL/929 | 929 | Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment | 296 | 082303 | 7.687,- |



ZUM ANSCHRAUBEN

V6221, EAN 4047728**062213** Laptop-Tisch






V6398, EAN 4047728**071314** Laptop-Halter · dreh- und schwenkbar



V6396, EAN 4047728069601 Schraubendreher-Halter





V6394, EAN 4047728069595 Schlagschrauber-Halter





22,30 € zzgl.kwst.

V6393, EAN 4047728069519 Dokumentenhalter



V6393-S, EAN 4047728**069205** Dokumentenhalter · klein



V2397, EAN 4047728023979 Papierrollen-Halter




V6397, EAN 4047728069793 Papierrollen-Halter · schwenkbar



V6395, EAN 4047728070522

Abfall-Behälter




MACH DEINEN WEI EINZIGARTIG!



V2393, EAN 4047728**02393**1 Dosenhalter









ZUM EINHÄNGEN AN LOCHWANDPLATTE 9 x 9 mm



Lochwandplatte für Werkstattwagen





| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|-----------|------------------------|-----------------|------|
| V6399 | Für Series M, L und XL | 085533 | 47,- |
| V6399-XD | Für Series XD und XXL | 085540 | 49,- |

V6000-059, EAN 4047728085557 Akkuwerkzeug-Halter




RKSTATTWAGEN



V6000-055, EAN 4047728077118 Drehmomentschlüssel-Halter



V6000-055XL, EAN 4047728077125 Drehmomentschlüssel-Halter · groß



Werkzeughaken Satz

V2517 EAN 4047728**025171**



V2518



V2519 EAN 4047728**025195**



V2520 EAN 4047728**025201**




V6000-060, EAN 4047728**085526** Handschuhbox-Halter



V6150N, EAN 4047728084734 Schraubstock

SCHIGODSIOCK



169,-€



Ob Tablet, Laptop oder Computer. Jetzt konfigurierst Du!



www.vigor-equipment.com/konfigurator





Neue Funktionen

- Auamented Reality*: Neben der neuen 3D-Funktion hat unser KonVigorator ab sofort die Möglichkeit, Deine geplante Schrankwand direkt dort "hinzustellen", wo Du sie haben möchtest! Alles, was Du dafür brauchst, ist ein Handy oder ein Tablet mit Kamera, Entweder Du konfigurierst direkt am Mobilgerät oder entspannt am Computer und scannst anschließend den QR-Code.
- Verfügbarkeitsanzeige: Jetzt siehst Du bereits beim Konfigurieren, ob ein Artikel verfügbar ist

*Neueste Systemsoftware benötigt






Unsere 700 mm Tiefe bietet Dir jetzt noch mehr Stauraum!


Im aktuellen System werden die 500 mm Schränke mit unseren Erweiterungsrahmen auf 700 mm erweitert und bieten Dir somit noch mehr Arbeitsfläche.

Unsere neuen Unterschränke aus der XD-Familie bieten Dir jetzt noch zusätzlich mehr Unterschrank - nämlich die vollen 700 mm! Mehr Platz für Werkzeug, Kleinteile und vieles mehr!

Wir starten mit unseren drei beliebtesten Unterschränken. Wenn ihr das neue System genauso gut findet wie wir, folgen weitere Schränke – also bleibt dran!

P.S.: Die neuen Unterschränke findet ihr selbstverständlich auch im KonVigorator!








UNSER STARTER-PAKET


Schrankwand-System

- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung
- Mit Holz- oder Edelstahlarbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung









| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|---------------|---|-----------------|---------|
| V6000-3P1XL | Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Holz | 073318 | 2.414,- |
| V6000-3P1XL-X | Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Edelstahl | 073271 | 2.624,- |

UNSER KOMPLETT-PAKET

Schrankwand-System


- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Mit Holz- oder Edelstahlarbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung





Konfiguriere jetzt individuell Deine Schrankwand!

Auch mit Holz-Arbeitsplatte erhältlich!



| VIGOR No. | Bezeichnung | EAN 4047728+ | € |
|---------------|--|-----------------|---------|
| V6000-3P2XL | Schrankwand-Kombination · Komplett-Paket · Holz | 073301 | 3.149,- |
| V6000-3P2XL-X | Schrankwand-Kombination · Komplett-Paket · Edelstahl | 073295 | 3.360,- |

Starke

3.5kW



Variante!

V4891-3.5

EAN 4047728**072779**


Induktionsheizgerät · 3.5 kW

- Moderne und effiziente Erhitzung verhindert Beschädigung umliegender Bauteile
- Gezielte Erwärmung innerhalb weniger Sekunden
- Kühlflüssigkeit und Fokusspule im Lieferumfang enthalten
- Wasserkühlung bis zum Spulenkopf
- Vermeidung von Überhitzung dank verbautem Ventilator
 Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungsbereiche
 Höchstmögliche Leistung in kompakter Bauform
- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungsbereich von 10 100 % einstellbar
- Betriebshinweis durch LED-Anzeige am Griff
- Anschluss: 230 V Kabellänge 3 Meter























(7 (b) (a) (□ VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13-15 · 42857 Remscheid · GERMANY



EINFACH **VIGOR**

HEAVY25/DE/DE/11.04.2025 / 25. RSN/MD

www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com