



01.09.–31.12.2026

FEIN ProFACTS

NEUHEITEN | ANWENDERWISSEN | TOP DEALS

NEU

AB 01.09.2026




ALPHAGRIND LG 22/24/26

NEU

AB 01.09.2026



AKBC 36 MAGFORCE



MULTIMASTER



THE BOSS IS BACK

Brutale Leistung.
Der Stärkste beim Preis.
FEIN AlphaGrind.

INHALT

NEUHEITEN

Winkelschleifer ALPHAGRIND Pro 2.400 und 2.600 Watt	4
Winkelschleifer ALPHAGRIND 2.200 Watt	8
Mobiler Magnetschraubstock VERSAMAG VISE 105 S + 160 L	14
COMPACT Kernbohrmaschine AKBC 36 MAGFORCE	20

SORTIMENT

Netz-Winkelschleifer	10
Akku-Winkelschleifer	12
Universal-Kernbohrrange	26
MULTIMASTER: Das Original	32

AKTION

Kernbohrmaschinen und/oder Kernbohrer bis zu 220 € Merch-Gutschein sichern!	30
MULTIMASTER: über 100 € sichern!	40

Mehr Leistung, mehr Laufzeit, weniger Kompromisse.
Mit den neuen FEIN AlphaGrinds erweitert FEIN sein Portfolio um einen Großwinkelschleifer, der für den harten Metallalltag gebaut wurde. Das Neuprodukt überzeugt durch extreme Robustheit und deutlich verlängerte Einsatzzeiten. Erhältlich in drei Leistungsstufen mit 2.200 W, 2.400 W und 2.600 W bietet die AlphaGrind Serie für jede Anwendung die passende Power.

Die kleinste Akku-Kernbohrmaschine der Welt*.
Die AKBC 36 MAGFORCE ist gebaut für enge Stellen, harte Einsätze und maximale Freiheit. Akku-Power, extreme Magnetkraft, volle Bohrleistung – überall dort, wo Strom fehlt und Platz knapp ist.

Der mobile Schraubstock, der Zeit spart.
Der neue VersaMAG VISE 105 S. Bemaßte Spannbacken, ergonomischer Handgriff, Bauteilanschlag für serielle Arbeiten. Mehr Präzision, mehr Tempo, mehr Kontrolle.

* Mit Rechts- und Linkslauf.

NEU

Winkelschleifer AlphaGrind LG 24 / 26 Pro:


BIS ZU 3x LÄNGERE LEBENSDAUER – GEBAUT FÜR JAHRE.

Die AlphaGrind LG 24 Pro und LG 26 Pro setzen in ihren Segmenten Maßstäbe, wenn es um Lebensdauer im Metalleinsatz geht – bis zu dreimal länger als der Wettbewerb. Ein innovatives Schutzsystem bestehend aus externen Staubfilter und interner Motorpanzerung sorgt dafür, dass die Maschine läuft, wenn andere längst ersetzt werden müssen.

Durchdachte Ergonomie ermöglicht kraftsparendes, kontrolliertes Arbeiten, auch bei langen Einsätzen. Trotz seiner überlegenen Qualität und Leistung ist der AlphaGrind Pro der klare Preis-Leistungs-Sieger seiner Klasse. Eine Investition, die sich über Jahre auszahlt.

BIS ZU 3x LÄNGERE LEBENS- DAUER ALS DER WETTBEWERB.

Mehr als 1.000 Stunden Dauerbetrieb im harten Metalleinsatz. Maximaler Metallstaubschutz durch gepanzerten Motor und integrierten Staubfilter.



KOSTET DICH DAS AUCH ZEIT UND NERVEN?



Du arbeitest mit den besten Keramik-Schleifmitteln für maximalen Abtrag, aber kannst deren Potenzial nicht voll ausschöpfen?



Lange, anspruchsvolle Schleif- oder Trennarbeiten rauben dir täglich Power?



Du weißt oft nicht, ob du mit der optimalen Belastung arbeitest?



Verlierst du durch einen unhandlichen Handgriff Kontrolle, Kraft – und am Ende Zeit?

2.400 W KOMPROMISSLOSE LEISTUNG.

Optimiert für anspruchsvollste Schleif- und Trennarbeiten in Metall. Liefert maximale Durchzugskraft – ideal für hochabrasive Schleifmittel mit keramischem Korn.

ERGONOMIE UND SICHERHEIT.


Der um 180° drehbare Rotationshandgriff passt sich jeder Arbeitssituation an. In Kombination mit Drop-Stop und Anti-Kickback arbeitet es sich sicherer, präziser und ermüdungsärmer.

VOLLE KONTROLLE PER LED.


Die LED zeigt dir Betriebsbereitschaft, thermische Belastung und sicherheitsrelevante Abschaltungen auf einen Blick. Für maximale Transparenz im laufenden Einsatz.

WENIGER SERVICE. MEHR EINSATZZEIT.

LongLife Auto-Stop-Kohlebürsten mit über 150 Stunden Laufzeit reduzieren Wartungsaufwand und Ausfallzeiten. Das serviceoptimierte Design spart Zeit und Kosten.




NEU



POWER INDICATOR

DIE MASCHINE KOMMUNIZIERT. JEDERZEIT. IM SICHTFELD.



ZUSTAND	BEDEUTUNG
Leuchtet Grün	Betriebsbereit – Normalzustand
Blinkt Grün	Thermische Überlast – Warnung vor Abschaltung
Blinkt Rot	Sicherheitsfunktion aktiv – Wiederanlaufsperr, Kick-back, Drop-Stop
Leuchtet Rot	Thermische Überlastabschaltung. Schützt die Maschine und fördert die Lebensdauer. Die Maschine erholt sich in Sekundenschnelle.

MASCHINEN VERFÜGBARKEIT

Ready to Work!

Sobald der Stecker im Netz ist, bestätigt das grüne Dauerlicht die volle Betriebsbereitschaft.

LED: Grün =
Maschine betriebsbereit

MASCHINEN LANGLEBIGKEIT

Overload Protection!

Blinkendes Grün warnt vor thermischer Überlastung – bevor die Maschine abschaltet. Leuchtendes Rot signalisiert die elektronische Schutzabschaltung.

LED: Blinkt Grün =
Überhitzungswarnung
Leuchtet Rot = Abschaltung

ANWENDERSICHERHEIT

Full Protection!

Blinkendes Rot zeigt aktive Sicherheitsfunktionen: Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Rückschlagabschaltung und Drop-Stop-Funktion. Der Anwender sieht sofort, warum die Maschine nicht anläuft.

LED: Blinkt Rot =
Schutzfunktion aktiv


GEBAUT FÜR HÄRTE. BEWIESEN IM EINSATZ.

Großwinkelschleifer kommen immer dann zum Einsatz, wenn Anwender täglich mit großen Bauteilen, hohen Abtragsmengen und schweren Schnitten arbeiten – im Stahlwerk, auf der Baustelle, im Rückbau oder in der industriellen Fertigung.

SCHLEIFEN: GEWICHT, DAS ARBEITET – NICHT BREMST.

- + Entfernen von Zunder auf großen Flächen zur Schweißvorbereitung
- + Fasen an massiven Bauteilen für die Schweißnaht
- + Verputzen nach dem thermischen Trennen

→ Hier zählt Druck, Ruhe und Fläche – genau dafür sind die Alphagrinds gebaut.



**Das Gewicht vorne arbeitet für mich.
Ich lasse die Maschine machen und führe sie nur noch.**

STIMME AUS DEM STAHLWERK
AUGUSTFEHN SCHMIEDE GMBH & CO.KG

TRENNEN: SCHNITTITIEFE, DIE ZÄHLT.

- + Große Träger, dicke Rohre
- + Beton schlitzen und trennen
- + Schnelle Zuschnitte auf der Baustelle
- + Rückbau von Stahlkonstruktionen

→ Vorteil: 230 mm Trennscheiben, hohe Trenntiefe und optimale Gewichtsverteilung.



**Der drehbare Griff ist ein echtes Plus.
So liegt der Schleifer immer gut in der Hand.**

MITARBEITER DER WASSER- UND
ABWASSERWERKE ZIELONA GÓRA

NEU

Winkelschleifer AlphaGrind LG 22:

DIE RICHTIGE MASCHINE FÜR TRENNSCHNITTE.

Für schnelle, kontrollierte Trennschnitte auf der Baustelle ist der AlphaGrind LG 22 genau die passende Maschine. Ideal für professionelle Anwender, die auch unter wechselnden Bedingungen effizient arbeiten und vom geringeren Gewicht profitieren möchten.

2.200 W KRAFTVOLLE LEISTUNG.

Optimiert für anspruchsvolle Schleif- und Trennarbeiten in Metall. Liefert hohe Durchzugskraft und konstante Performance – ideal für hochabrasive keramische Schleifmittel. Geeignet auch für schweres Trennen von Beton mit Diamanttrennscheiben.



ZUVERLÄSSIGE LEBENSDAUER IM METALLEINSATZ.

Mehr als 400 Stunden Dauerlauf dank robustem, geschütztem Motor und integriertem Staubfilter. LongLife Auto-Stop-Kohlebürsten reduzieren Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten.

69 MM SCHNITTtiefe FÜR PRÄZISES TRENNEN.

Der schlanke Getriebekopf ermöglicht maximale Schnitttiefe von 69 mm. Ideal für kontrollierte, präzise Trennarbeiten in Metall.



WINKELSCHLEIFER IM VERGLEICH

TECHNISCHE DATEN	ALPHAGRIND LG 22	ALPHAGRIND LG 24 PRO	ALPHAGRIND LG 26 PRO
Nennaufnahme (W)	2.200	2.400	2.600
Schleifscheibe Ø (mm)	180 / 230	180 / 230	230
Flansch	M14	M14	M14
Schalter	Arretierschalter / Totmannschalter	Arretierschalter / Totmannschalter	Arretierschalter
Gewicht (kg)	5,5–6,1	5,9–6,5	6,2–6,7
Schnitttiefe (mm)	44 / 69	44 / 69	69
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg (m/s²)	4,8	6	6,6
Sanftanlauf	✓	✓	✓
Wiederanlaufschutz	✓	✓	✓
Antivibrationshandgriff	✓	✓	✓
Werkzeuglose Schutzhaubeneinstellung	✓	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓	✓
Power Indicator LED	–	✓	✓
180° Drehbarer Handgriff	–	✓	✓
Antivibrationssystem	–	✓	✓
Elektronischer Überlastschutz	–	✓	✓
Rückschlagkontrolle (Kick-Back Sensor)	–	✓	✓
Drop Stop Funktion	–	✓	✓

WINKELSCHLEIF-VARIANTEN	BESTELLNUMMER	UVP €* UVP €**
LG22-180	7 225 14 60 00 0	153,00 182,07
LG22-230	7 225 13 60 00 0	153,00 182,07
LG22-230D	7 225 12 60 00 0	153,00 182,07
LG24-180	7 225 15 60 00 0	242,00 287,98
LG24-230	7 225 17 60 00 0	242,00 287,98
LG24-230D	7 225 16 60 00 0	242,00 287,98
LG26-230	7 225 19 60 00 0	258,00 307,02

FEIN WINKELSCHLEIFER ERKENNEN:

L	G	22/24/26	180/230	D
Large	Grinder	Nennaufnahme in Watt x 100	Scheibendurchmesser in mm	mit Totmannschalter



Winkelschleifer im Überblick:

NETZ-WINKEL-SCHLEIFER.

					
Bezeichnung	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125 CG 17-125 INOX	CG 17-150V
Nennaufnahme	750 W 760 W	1.000 W	1.400 W	1.700 W 1.700 W	1.700 W
Schleifscheibe	Ø 125 Ø 115	Ø 125	Ø 125	Ø 125 Ø 125	Ø 150
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹ 12.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.800–11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹ 1.900–7.800 min ⁻¹	2.400–9.700 min ⁻¹
Flansch	M14	M14	M14	M14	M14
Gewicht nach EPTA	1,8 kg 1,7 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg 2,4 kg	2,5 kg
Kabellänge	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	Universalmotor	Universalmotor	Universalmotor	Universalmotor	Universalmotor
Bestellnummer	7 225 04 60 00 0 7 225 02 60 00 0	7 222 93 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0 7 222 91 60 23 0	7 222 92 60 23 0
UVP €* UVP €**	89,00 105,91	129,00 153,51	188,70 224,55	234,60 279,17 275,40 327,73	275,40 327,73

				
Bezeichnung	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Nennaufnahme	1.500 W 1.500 W	1.500 W	1.500 W 1.500 W	1.500 W
Schleifscheibe	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Leerlaufdrehzahl	3.800–9.000 min ⁻¹ 2.800–7.000 min ⁻¹	2.800–7.000 min ⁻¹	3.800–9.000 min ⁻¹ 2.800–7.000 min ⁻¹	2.800–7.000 min ⁻¹
Flansch	M14	M14	M14	M14
Gewicht nach EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Kabellänge	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Bestellnummer	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
UVP €* UVP €**	333,40 396,75	333,40 396,75	333,40 396,75	333,40 396,75

FEIN CG 15:
Der erste seiner Klasse mit bürstenlosem
FEIN PowerDrive-Motor und komplett
geschlossenem Motorgehäuse.

HÄLT VIEL LÄNGER!



PERFEKT GESCHÜTZT.
Bürstenloser FEIN PowerDrive-Motor,
staubgeschützte Elektronik und intelligente
Kühlung machen die CG 15-Baureihe zu
echten Dauerläufern – klar überlegen gegen-
über Universalmotoren.



**GEBAUT FÜR VOLLE
BELASTUNG.**
Bei Bedarf greift der elektronische
Überlastschutz ein. Eine blinkende
LED signalisiert Überlast – schützt
die Maschine und reduziert Aus-
fälle.

SO LEICHT KANN STARK SEIN.
Bestes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
mit 2,3 kg und 1.050 Watt Abgabeleistung.
Deutlich höherer Wirkungsgrad als ein Winkel-
schleifer mit 1.700 W Nennaufnahmeleistung.

Winkelschleifer im Überblick:

AKKU-WINKEL-SCHLEIFER.



BRUSH LESS		
Bezeichnung	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Akku-Spannung (V)	18V	18V
Nennaufnahme	700 W	1.500 W
Schleifscheibe	Ø 125	Ø 125
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹	3.400–9.800 min ⁻¹
Flansch	M14	M14
Gewicht ohne Akku	1,6 kg	2,3 kg
Motor	bürstenlos	bürstenlos
Bestellnummer	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
UVP €* UVP €**	179,00 213,01	399,00 474,81

BRUSH LESS			
Bezeichnung	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Akku-Spannung (V)	18V	18V	18V
Nennaufnahme	1.200 W 1.200 W	1.200 W 1.200 W	1.200 W 1.200 W
Schleifscheibe	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Leerlaufdrehzahl	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹
Flansch	M14	M14	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Motor	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
Bestellnummer	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
UVP €* UVP €**	379,30 451,37	379,30 451,37	469,00 558,11


FEIN CCG 18:

AKKU-WINKELSCHLEIFER AUF 1.200-WATT-NIVEAU.

NACHHALTIGE EFFIZIENZ.
Das komplett geschlossene Motorgehäuse schützt vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben: für höchste Lebensdauer.



PRO SCHNITT 16 % SCHNELLER DANK 1.200 WATT.
Der FEIN PowerDrive-Motor ermöglicht mit konstanter Schnittgeschwindigkeit und AMPShare Akkusystem durchschnittlich 16 % schnelleres Arbeiten als mit der Konkurrenz.



KENNEN SIE
DAS AUCH?



Im Alltag geht Zeit vor Sicherheit und Arbeiten werden mal schnell in der Hand erledigt?



Schraubstöcke sind unflexibel weil sie meist fest montiert sind?



Unproduktives Arbeiten, denn der Schraubstock ist nie da, wo man ihn braucht?



Schraubstöcke aus Grauguss nutzen sich schnell ab und werden unpräzise?

NEU

FEIN VersaMAG VISE 160 L Set:

DAS SYSTEM,
DAS ALLES
SPANNT.

Mit dem FEIN VersaMAG VISE 105 S und dem FEIN VersaMAG VISE 160 L sind Sie für alle Herausforderungen perfekt ausgestattet: egal ob für den mobilen Einsatz auf der Baustelle, an engen Stellen, bei schnellen Nacharbeiten vor Ort oder beim Spannen großer und sperriger Bauteile.

Durch den integrierten Permanentmagnet sind die Schraubstöcke ganz flexibel auf jeder magnetisierbaren Oberfläche einsetzbar. Das FEIN VersaMAG System kombiniert Einfachheit, Mobilität und Flexibilität und verbindet gleichzeitig sicheren Halt mit effizientem Arbeiten. So revolutioniert FEIN das mobile Spannen.

Der VersaMAG VISE 160 L mit 160 mm Spannweite eignet sich perfekt zum präzisen Spannen großer und komplexer Bauteile. Der integrierte Bauteil- und Tiefenanschlag unterstützt effiziente Serienprozesse in der Werkstatt und an der Säulenbohrmaschine. Mit passendem Zubehör lässt er sich zudem zu einem mobilen Schweißstisch (400 x 400 mm) erweitern.

BIS ZU 10 X SCHNELLER
EINSATZBEREIT

im Vergleich zu herkömmlichen Systemen dank minimalen Rüstzeiten.

VOLLE MOBILITÄT

Maximale Bewegungsfreiheit auf allen magnetisierbaren Oberflächen macht ihn zum manövrierfähigsten Schraubstock der Welt – ideal für schnelle Nacharbeiten, auch direkt auf der Baustelle.

	Magnetschraubstock FEIN VersaMAG VISE 160 L Set
Max. Spannweite (mm)	160
Backenbreite (mm)	150
Backenhöhe (mm)	60
Max. Backenspannkraft (N)	19.000
Max. Bohrtiefe (mm)	100
Magnethaltkraft (N)	12.500
Aufstellfläche (mm)	290 x 105
Gewicht nach EPTA (kg)	16,7
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L
Lieferumfang	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L, 1 Schraubstock, 1 Spänewanne, 1 Bauteilanschlag, 1 Tiefenanschlag, 2 Wasserwaagen-Libellen, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Zurring
Bestellnummer	9 91 00 001 35 7
UVP €* UVP €**	799,00 950,81

VERSAMAG
SYSTEM



AWARD-PRÄMIERT AUF DER YED 2026
(ITALIEN, VICENZA):

Der FEIN VersaMAG VISE 160 L setzte sich unter 180 Marken als bestes neues Produkt durch. Ein mobiler Magnetschraubstock, der Effizienz, Flexibilität und Produktivität spürbar erhöht. Ausgezeichnet von Branchenprofis – entwickelt für den harten Arbeitsalltag.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

durch einen feinjustierbaren Permanentmagnet und einer Spannweite von 160 mm für präzises Ausrichten und exaktes Arbeiten bei großen, sperrigen und schweren Bauteilen.

SCHNELLERE SERIENFERTIGUNG

dank Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Bohren und Ablängen.

HOCHSTROMFÄHIG

Montageplatte und Führungsleisten vernickelt – ermöglicht beste Schweißstromübertragung.

ARBEITSSICHERHEIT

12.500 N Magnethaltkraft und 19.000 N Backenspannkraft bieten mehr Kontrolle, weniger Risiko und maximale Sicherheit bei freihändigen Arbeiten.

NEU

VERBESSERTES SYSTEM

FEIN VersaMAG VISE 105 S Set:

MAXIMALE MOBILITÄT. PRÄZISE SPANNUNG.


Der FEIN VersaMAG VISE 105 S überzeugt in Werkstätten und auf Baustellen durch seine hohe Mobilität und das einzigartige Zubehörsystem S. Auf allen magnetisierbaren Oberflächen können Bauteile bis zu einer Spannweite von 105 mm sicher gespannt werden. Seine ultrakompakte Bauweise, sein geringes Gewicht und eine Magnethaltekraft von 8.000 N ermöglichen sicheres Spannen auch an engen, schwer zugänglichen Stellen.

Und weil gut immer noch besser geht, kommt der VersaMAG VISE 105 S jetzt mit einigen intelligenten Neuerungen und Erweiterungen auf den Markt.

EXAKTE POSITIONIERUNG

des Bauteils dank neuer bemaßter Spannbacken.

	Magnetschraubstock FEIN VersaMAG VISE 105 S Set
Max. Spannweite (mm)	105
Backenbreite (mm)	100
Backenhöhe (mm)	40
Max. Backenspannkraft (N)	10.000
Max. Bohrtiefe (mm)	60
Magnethaltekraft (N/mm²)	8.000
Aufstellfläche (mm)	222 x 70
Gewicht nach EPTA (kg)	7,3
Lieferumfang	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG S, 1 Schraubstock, 1 Bauteilanschlag, 1 Wasserwaagen-Libelle, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurring
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG S
Bestellnummer	9 07 01 003 02 0
UVP €* UVP €**	449,00 534,31



VERSAMAG S
SYSTEM



**SPART DIR ZEIT –
UND ÜBER 1.000 € IM JAHR.**

Der VersaMAG VISE rechnet sich bereits nach gerade einmal 4 Monaten!
Interessiert? Sprich uns an!

ERGONOMISCHER HANDGRIFF

Sichert dank hoher Griffestigkeit und komfortablem Handling eine Backenspannkraft von 10.000 N.

SOFORT EINSATZBEREIT

Der VersaMAG VISE 105 S wird komplett montiert geliefert.

PRÄZISES BOHREN UND ABLÄNGEN

durch den neuen integrierten, seitenwechselbaren Bauteilanschlag.

HOCHSTROMFÄHIG

Montageplatte und Führungsleisten vernickelt – ermöglicht beste Schweißstromübertragung.





VERSAMAG S SYSTEM



VERSAMAG L SYSTEM



KEINE MAGNETISIERBARE OBERFLÄCHE?


Die Werkbank Basisplatte S / L aus 12 mm starkem Metall dient als Spannunterlage - Ideal für Holzwerkbänke und andere nicht-metallische Arbeitsflächen.


Best.-Nr.:
9 91 00 002 01 5

UVP €* | **UVP €****
149,00 | 177,31



	FEIN VersaMAG S	
KURZ-BESCHREIBUNG	Kompakter, leistungsstarker Permanentmagnet mit 8.000 N Magnethaltekraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG S Systems.	
LIEFERUMFANG	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG S, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurrurgurt	
BEST.-NR.:	3 21 72 050 02 0	
UVP €* UVP €**	325,00 386,75	





ZUBEHÖR	 Schweißplatte 250 x 250 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl (VersaMAG S)	 Erhöhungsbacken 60 mm (VersaMAG S)	 Universalplatte 200 x 160 mm (VersaMAG L)
LIEFERUMFANG	Schweißplatte 250 x 250 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl (VersaMAG S)	Erhöhungsbacken 60 mm	Universalplatte mit Schnittstellen M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 in
BEST.-NR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
UVP €* UVP €**	229,00 272,51	54,00 64,26	149,00 177,31

ZUBEHÖR	 Aluminium-Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm (VersaMAG S)	 Aluminium-Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm (VersaMAG S)	 Aluminium Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm (VersaMAG S)
LIEFERUMFANG	2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) V-Prisma für zentrisches Spannen runder Werkstücke bis Ø 30 mm	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) für individuelle Anpassungen je nach Anwendung	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) 2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm
BEST.-NR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
UVP €* UVP €**	64,00 76,16	54,00 64,26	99,00 117,81

	FEIN VersaMAG L	
KURZ-BESCHREIBUNG	Permanentmagnet mit 12.500 N Magnethaltekraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG L Systems.	
LIEFERUMFANG	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Zurrurgurt	
BEST.-NR.:	9 91 00 001 35 8	
UVP €* UVP €**	499,00 593,81	



ZUBEHÖR	 Schweißplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl (VersaMAG L)	 Schweißplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 28 mm aus Aluminium (VersaMAG L)	 Erhöhungsbacken 80 mm (VersaMAG L)
LIEFERUMFANG	1 Schweißplatte 400 x 400 mm aus Stahl, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	1 Schweißplatte 400 x 400 mm aus Aluminium, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	Erhöhungsbacken 80 mm
BEST.-NR.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
UVP €* UVP €**	379,00 451,01	479,00 570,01	79,00 94,01

ZUBEHÖR	 Aluminium-Schutzbackenpaar (P) Prisma 150 mm (VersaMAG L)	 Aluminium-Schutzbackenpaar (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)	 Aluminium-Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)
LIEFERUMFANG	2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) V-Prisma für zentrisches Spannen runder Werkstücke bis Ø 40 mm	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) Für individuelle Anpassungen je nach Anwendung	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) 2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) bis Ø 40 mm
BEST.-NR.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
UVP €* UVP €**	79,00 94,01	69,00 82,11	129,00 153,51

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

KOMMT DIR DAS BEKANNT VOR?



Du kannst an engen Stellen nicht bohren, weil deine Maschine zu hoch und zu lang ist?



Kein Strom am Einsatzort und jedes Kabel ist dir im Weg?



Bohrlöcher können nicht am Stück gebohrt werden, weil der Akku nicht lange genug hält?



Du hast eine schlechte Sicht auf die Bohrstelle?



Deine kompakte Maschine passt zwar in den Stahlträger, aber die Schnitttiefe von 30 mm reicht nicht aus?

NEU

AKBC 36 MAGFORCE: DIE KLEINSTE AKKU-KERNBOHR- MASCHINE **DER WELT.***

ARBEITEN, WO ANDERE ABBRECHEN MÜSSEN.

Mit 169 mm Bauhöhe passt die Maschine dorthin, wo andere nicht einmal ansetzen können. Dank 8.000 N Magnethaltekraft immer sehr sicher – horizontal, vertikal und über Kopf.



PRÄZISE.

Robuster Pinolenvorschub für hohe Rundlaufgenauigkeit und konstant exakte Bohrbilder – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen bei Schnitttiefen bis 35 mm.

MOTORLEISTUNG OHNE KOMPROMISSE.

Leistungsstarker, bürstenloser und wartungsfreier Motor und elektronische DrehzahlEinstellung – ideal für Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken.

BIS ZU 35 BOHRUNGEN PRO AKKULADUNG.

Kein Nachladen, Keine Zwangspause. Dank AMPShare ProCORE 18V 8Ah Akku und HM-Kernbohrer Ø 18 mm in S235 (12 mm).

SEHR SICHERES ARBEITEN.

Komfort-Magnethaltekraftanzeige und Kippsensor, der den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine unmittelbar stoppt.




NEU

**BEDIENBAR BIS ZUM
LETZTEN MILLIMETER.**

DIREKT IM STAHLTRÄGER EINSATZBEREIT.

BAUHÖHE 169 MM



Uneingeschränkte Bedienbarkeit von Magnet und Vorschub, auch in kritischen Einbausituationen, dank 1/2" Stecknuss-Adapter mit 19 mm Sechskant für Bedienung mit Gabelschlüssel SW19.



Best.-Nr.:
9 91 00 001 28 5

FREIRAUM.

Optimierter Platz für die Zugänglichkeit an die Bedienelemente – selbst bei stark begrenztem Bauraum.



HINWEIS: Dies ist eine Abbildung der AKBC 36 MAGFORCE in **Originalgröße**.


NEU



ALLES SEHEN. ALLES IM GRIFF.

TECHNISCHE DATEN	AKBC 36 MAGFORCE
Akku-Schnittstelle	18V AMPShare
Motortyp	Brushless
HM-Kernbohrer max. ø (mm)	36
HSS-Kernbohrer max. ø (mm)	36
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	35
Spiralbohren max. ø (mm)	16
Gewindebohren max. ø (M)	12
Senken max. ø (mm)	32
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	165–610
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Hub (mm)	46
Magnethaltekraft (N)	8.000
Magnetfuß-Maße (mm)	179 x 70
Bauhöhe Baulänge (mm)	169 x 356 ¹
Eckmaß (mm)	40
Gewicht ohne Akku (kg)	8,5
Bestellnummer	9 910 00 01 27 4
UVP €* UVP €**	1.449,00 1724,31

Eine Leistungsanzeige gibt Auskunft über Akkustand, Drehzahlstufe und Bohrdruck. Alle relevanten Parameter sind immer im direkten Blickfeld.
Sechs LEDs visualisieren in Echtzeit den aktuellen Arbeitsstatus der jeweils gerade aktiven Leistungsanzeige – das sorgt für maximale Effizienz und messbar längere Standzeiten des Kernbohrers.



Aktive Leistungsanzeige: Akkustand



Aktive Leistungsanzeige: Drehzahlstufe



Aktive Leistungsanzeige: Bohrdruck

AKBC 36 MAGFORCE – GETESTET IM ECHTEN EINSATZ.

KEIN PLATZ. KEIN STROM. KEIN PROBLEM.

„Mit der AKBC 36 MAGFORCE bohrst du dort, wo herkömmliche Kernbohrmaschinen aufgeben – ohne Stromaggregat, ohne Kabel, ohne Zeitverlust.“ – Hr. Ulrich, bauleitender Stahlbau-Monteur, Hildebrand Stahlbau GmbH

HERAUSFORDERUNG FÜR DIE FIRMA HILDEBRAND

STAHLBAU: Wir müssen regelmäßig an engen, verwinkelten oder schwer zugänglichen Stellen bohren. Klassische Kernbohrmaschinen sind dafür oft zu groß oder auf eine externe Stromversorgung angewiesen – das kostet Zeit und schränkt unseren Einsatzbereich ein.

LÖSUNG – AKBC 36 MAGFORCE:

+ Arbeiten in extrem engen Bereichen:

Dank der kompakten Bauform ideal für Baugerüste, Oberwagen bei Brückensanierungen, Diagonalträger und stark verwinkelte Stahlkonstruktionen.

+ Maximale Freiheit durch Akkubetrieb:

Kein Aggregat, keine Kabel, kein Zeitverlust. Der Akkubetrieb spart Aufbauzeit, reduziert Stolpergefahr und macht Arbeiten über Kopf oder an wechselnden Einsatzorten deutlich effizienter.

+ Sicherer Halt ohne Strom:

Der Permanentmagnet überzeugt durch spürbar höhere Haftkraft als vergleichbare Maschinen – für sicheres, präzises Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen.

+ Mehr Tempo im Arbeitsalltag:

Der kurze Ratschhebel ermöglicht schnelle Handhabung und zügige Positionswechsel dank integriertem Freilauf.

FAZIT: Mit der AKBC 36 MAGFORCE lassen sich Arbeiten unter erschwerten Bedingungen (enger/niedriger Bauraum etc.) ausführen, die mit klassischen Kernbohrmaschinen kaum oder gar nicht möglich wären.



KBM 50 U / UQW:

DIE KERNBOHR-REFERENZ FÜR
UNIVERSELLES ARBEITEN.

KONTROLLE UND SICHERHEIT AUF
EINEN BLICK.

Zentral platzierte, großflächige Bedienelemente im direkten Blickfeld ermöglichen eine intuitive Bedienung. Die Komfort-Magnethaltekraftanzeige sorgt für sicheres Ansetzen bei jeder Anwendung.

DAUERHAFT HOHER
ARBEITSFortschritt.

1.200 W FEIN Power mit Tachoelektronik sorgt für hohe Drehzahlstabilität – für konstanten Vorschub und spürbar mehr Durchsatz.

DAUERLEISTUNG, DIE SICH RECHNET.


Mechanik für 60.000 Bohrungen und bis zu 300 h Einsatzdauer im harten Arbeitsalltag.

EINE MASCHINE. ALLE ANWENDUNGEN.

Hubbereich von 315 mm, R/L-Lauf, elek. Drehzahl-
stellung und MK3-Werkzeugaufnahme zum Kern-,
Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.



315 MM HUB – MEHR EINBAU-
RAUM. WENIGER UMRÜSTEN.



Die KBU 35 Q / QW:

KOMPAKT GEBAUT.
GROSS IM HUB.



GROSSER HUB.

Die KBU 35 überzeugt durch ihren großen Hub von 260 mm.



LEICHTER UND MOBILER.

Mit einem Gewicht von nur 10,6 kg ist die KBU 35 unschlagbar mobil und immer sofort einsatzbereit.



VIELSEITIG.

Zwei Magnetschalter für komfortablen, Vertikal- und Überkopfeinsatz.



KUNDEN-FAVORIT
KBU 35



TECHNISCHE DATEN	KBM 50 U	KBM 50 UQW	KBU 35 Q	KBU 35 QW
HM/HSS-Kernbohrer max. ø (mm)	50 40	50 40	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	50 (75)*	50 (75)*	50	50
Spiralbohren max. ø (mm)	23	23	16	16
Gewindebohren	M16	M16	M14	M14
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200	1.100	1.100
Leistungsabgabe (W)	610	610	550	550
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	130–260 / 260–520	130–260 / 260–520	130–520	130–520
Kernbohreraufnahme	MK3 / QuickIN	MK3 / 3/4 in Weldon	QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos	werkzeuglos	werkzeuglos	werkzeuglos
Hub Hubbereich (mm)	145 315	145 315	135 260	135 260
Magnethaltekraft (N)	12.500	12.500	10.000	10.000
Gewicht nach EPTA (kg)	14,0	14,0	10,7	10,7
UVP €* UVP €**	1.999,00 2.378,81	1.999,00 2.378,81	1.199,00 1.426,81	1.199,00 1.426,81
Bestellnummer	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Kernbohrer mit 3/4" Weldon-Aufnahme.

HARTE ARBEIT ERFORDERT HARTES WERKZEUG.



FEIN HM ULTRA SPEED:
HALBIERT DIE BOHRZEITEN IM SYSTEM*

- + Höchste Standzeit.
- + TiAlSiN-Oberflächenbeschichtung.
- + Für einzigartige Zerspanleistung.
- + Doppelter Arbeitsfortschritt*.
- + Für sämtliche Metalle geeignet.



FEIN HM ULTRA:
LANGLEBIG UND STARK IN ALLEN METALLEN

- + Höchste Standzeit.
- + Hochwertige Hartmetallbestückung.
- + Ideal für serielle Bohrarbeiten und Dauereinsatz.
- + Hohe Schnittgeschwindigkeit möglich.
- + Besonders wirtschaftlich im Werkstatteinsatz.



FEIN HSS DURA:
MIT TIN-BESCHICHTUNG PERFEKT FÜR
STAHL UND EDELSTAHL

- + Hervorragende Standzeit.
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Stoß- und schlagunempfindlich.
- + Geringe Reibung durch beste Gleiteigenschaften.
- + Erhöhte Hitzebeständigkeit für Trockenbohrungen.



FEIN HSS NOVA:
STOSS- UND SCHLAGUNEMPFLINDLICH,
PERFEKT FÜR MONTAGEARBEITEN

- + Hohe Standzeit.
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Stoß- und schlagunempfindlich.
- + Perfekt für Montagearbeiten.
- + Mehrfach nachschärfbar.



FEIN HSS SPECIAL:
ZUM KERNBOHREN MEHRSCICHTIGER
MATERIALIEN IN EINEM ARBEITSGANG

- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Großer Zeitgewinn bei mehrschichtigen Stahlschichten.
- + Stoß- und schlagunempfindlich.
- + Perfekt für Umbauarbeiten an bestehenden Konstruktionen.



Komplette Kernbohrer-Vielfalt entdecken
und passendes Zubehör finden unter
www.fein.de/kernbohrer



DAS PASSENDE ZUBEHÖR – FÜR JEDE ANWENDUNG.



**ZUBEHÖRSET BEST OF KERNBOHRER HARTMETALL
BESCHICHTET 3/4 IN WELDON**

TiAlSiN-Oberflächenbeschichtung für einzigartige Zerspanleistung und maximalen Arbeitsfortschritt bei höchster Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 2 x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Mehrschicht- Geometrie
3/4" Weldon					
25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
Al	< 10 % Si < 600 N/mm² ✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm² ✓	–	✓	✓	✓
METAL	< 500 N/mm² ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm² ✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm² ✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm² ✓✓	✓✓	✓	–	–
INOX	< 700 N/mm² ✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm² ✓	✓	✓	–	–
GJL GJS	< 300 N/mm² ✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm² ✓✓	✓✓	–	–	–

* nicht für Überlappungsbohrungen geeignet

✓ = geeignet

✓✓ = gut geeignet

✓✓✓ = sehr gut geeignet

TOP DEAL

BIS ZU 220 € FEIN MERCH- GUTSCHEIN.


Je höher Ihr Einkaufswert,
desto höher
Ihr Gutscheinwert.

JETZT REGISTRIEREN:
www.fein.de/topdeal



GLEICH VORBEISCHAUEN UND IM
NEUEN MERCH-SHOP STÖßERN:

WWW.FEIN.COM/MERCHSHOP



SO FUNKTIONIERT'S:



SCHRITT 1
Kernbohrmaschinen und/oder
Kernbohrer Zubehör im Wert von
mindestens 500 € kaufen.



SCHRITT 2
Aktion über www.fein.de/topdeal
auswählen, Rechnung hochladen
und teilnehmen. Fertig.



SCHRITT 3
Gratis FEIN Merch-Gutschein direkt
von FEIN zugeschickt bekommen.

AKTIONSZEITRAUM
01.09.–31.12.2026



Ab 500 € Einkaufswert für FEIN Kernbohrmaschinen
und Kernbohrer gibt's einen FEIN Merch-Gutschein
gratis dazu.

STUFE 1 ab 500 € + FEIN MERCH-GUTSCHEIN
IM WERT VON 40 €



STUFE 2 ab 1.000 € + FEIN MERCH-GUTSCHEIN
IM WERT VON 100 €



STUFE 3 ab 1.500 € + FEIN MERCH-GUTSCHEIN
IM WERT VON 160 €



STUFE 4 ab 2.000 € + FEIN MERCH-GUTSCHEIN
IM WERT VON 220 €



Teilnahmebedingungen und teilnehmende Aktionsartikel unter www.fein.de/topdeal.
Eine Teilnahme ist bis zum 31.01.2027 unter www.fein.de/topdeal möglich. Der Kauf muss jedoch im oben genannten Aktionszeitraum stattfinden.

MULTIMASTER. DAS ORIGINAL. NOCH IMMER UNERREICHT.

Entwickelt und gefertigt für maximale Leistung und extreme Belastbarkeit im professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie.

1967

Das Original


Seit 1967

1985
Über 50 Millionen
zufriedene Kunden.


Eine geniale Idee.
Der Ursprung des Originals.
Immer weiter verbessert –
bis heute.

2016

2026



SCHLEIFEN
POLIEREN



SÄGEN



SCHNEIDEN
SCHABEN



FUGEN-
SANIERUNG



TRENNEN
RASPELN



**Qualität, Präzision,
Verlässlichkeit – das ist
für mich ein Original.**

TOBIAS ABELE, ZIMMERMEISTER UND RESTAURATOR

Bis zu **35 %***

höherer Arbeits-
fortschritt im
Vergleich zum
Wettbewerb.


*Sägen in Holz



QuickIN –
Schnellster Werkzeug-
wechsel in unter

3 Sekunden.

Durch patentiertes werkzeugloses
FEIN Schnellspannsystem.



 **70 %**
weniger Vibration.

Geringe Vibrationen bedeuten
mehr Kontrolle, ruhiger und präziser
Schnitt, bessere Ergebnisse.

Das Antivibrationssystem der
FEIN Oszillierer verringert durch
die Entkopplung von Gehäuse
und Motor Vibrationen und
Laufgeräusche, was das Arbeiten
deutlich komfortabler macht.



FEIN –

**MADE IN
GERMANY**

seit 1867.

Seit über 155 Jahren steht FEIN für Qualität, Präzision und echte
Ingenieurskunst „Made in Germany“.

Aus jahrzehntelanger Erfahrung entsteht ein System, bei dem
jedes Detail aufeinander abgestimmt ist. Maschine, Zubehör
und Anwendung greifen nahtlos ineinander – kompromisslos,
zuverlässig und leistungsstark.

Andere bauen ein Multitool, weil der Markt es verlangt.
FEIN baut es, weil es seine Kernkompetenz ist.



 **Ich arbeite aus
Überzeugung nur
mit dem Original.**

JOSCHE FRANKENBERGER,
REQUISITENBAUER UND MÖBELDESIGNER



DAS MULTIMASTER PRODUKTPORTFOLIO.

MULTIMASTER 700

Unser Bester für härteste Anforderungen. Mit StarlockMax-Aufnahme für über 180 FEIN Zubehöre.

TECHNISCHE DATEN	Akku MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Werkzeugaufnahme	StarlockMax*	StarlockMax*
Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	✓
Akku-Spannung (V)	18 AMPShare	–
Nennaufnahme (W)	–	450
Amplitude	2 x 2,0°	2 x 2,0°



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0Ah AS	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS im Karton
KURZ-BESCHREIBUNG	Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Im AMPShare 18V Akkusystem.			
LIEFER-UMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS mit Akku, Ladegerät und 60 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS ohne Akku und Ladegerät, mit 60 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS ohne Akku und Ladegerät, mit einem Bi-Metall-Sägeblatt (44 mm), im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS ohne Akku und Ladegerät, im Karton.
BEST.-NR.:	7 129 36 61 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 62 00 0	9 910 00 01 55 8
UVP €* UVP €**	569,00 677,11	359,00 427,21	309,00 367,71	279,00 332,01

MULTIMASTER 500

Die Referenz unter den Oszillierern. Mit StarlockPlus-Aufnahme für über 100 FEIN Zubehöre.

TECHNISCHE DATEN	Akku MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	✓
Akku-Spannung (V)	18 AMPShare	–
Nennaufnahme (W)	–	350
Amplitude	2 x 1,7°	2 x 1,7°



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS im Karton
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Im AMPShare 18V Akkusystem.			
LIEFER-UMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS mit Akku, Ladegerät und 30 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS ohne Akku und Ladegerät, mit 30 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS ohne Akku und Ladegerät, mit einem Bi-Metall-Sägeblatt (44 mm), im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS ohne Akku und Ladegerät, im Karton.
BEST.-NR.:	7 129 38 61 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 62 00 0	9 910 00 01 55 9
UVP €* UVP €**	469,00 558,11	259,00 308,21	239,00 284,41	209,00 248,71



VARIANTE	MULTIMASTER MM 700 Max SELECTION	MULTIMASTER MM 700 Max
KURZ-BESCHREIBUNG	Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.	
LIEFER-UMFANG	MULTIMASTER MM 700 Max mit 62 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 700 Max mit einem Bi-Metall-Sägeblatt (44 mm), im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).
BEST.-NR.:	7 229 68 65 00 0	7 229 68 63 00 0
UVP €* UVP €**	449,00 534,31	353,00 420,07



VARIANTE	MULTIMASTER MM 500 PLUS SELECTION	MULTIMASTER MM 500 Plus
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.	
LIEFER-UMFANG	MULTIMASTER MM 500 mit 55 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 500 mit einem E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).
BEST.-NR.:	7 229 67 78 00 0	7 229 67 69 00 0
UVP €* UVP €**	329,00 391,51	467,00 555,73



WEITERE DETAIL-INFORMATIONEN finden Sie unter www.fein.com

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

FEIN MULTIMASTER-Zubehör

MEHR ALS 1.000 MÖGLICHKEITEN.

DAS PERFEKTE ZUBEHÖR
FÜR IHR MULTITOOL
finden Sie unter
www.fein.com



SÄGEN
HOLZ

HCS

227 226 225

Starlock

E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT CURVED
Geschränkte Verzahnung und gekrümmte Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten. Hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

HCS

133 134 200 202

Starlock StarlockPlus StarlockMax

E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT
Geschränkte Verzahnung, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

HCS

126 230 233 127

Starlock StarlockPlus

E-CUT PRECISION-SÄGEBLATT
Doppelreihige Japan-Verzahnung, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

BIM

205 229 232 208

Starlock StarlockPlus

E-CUT PRECISION-BIM-SÄGEBLATT
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

BIM

176

StarlockPlus

HSS-SÄGEBLATT
Geschränkte HSS-Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit und Schnittqualität.

BIM-TiN

221 228 160 161 203 224

Starlock StarlockPlus StarlockMax

BI-METALL-SÄGEBLATT MIT TIN-BESCHICHTUNG
Geschränkte Holzverzahnung, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Präzise Schnitte und maximale Lebensdauer.

NEU

SÄGEN
HOLZ & METALL

BIM

222 223 151 152

Starlock StarlockPlus

E-CUT UNIVERSAL-SÄGEBLATT
Gewellte HSS-Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoff.

BIM

184 183 160 221 228 161 201 203 224

Starlock StarlockPlus StarlockMax

E-CUT LONG-LIFE-SÄGEBLATT
Geschränkte HSS-Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk etc.

SÄGEN
METALL

BIM

157

Starlock

E-CUT FINE-SÄGEBLATT
Feine HSS-Verzahnung
Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie.

BIM-TiN

222 223 151 152

Starlock StarlockPlus

BI-METALL-SÄGEBLATT MIT TIN-BESCHICHTUNG
Gewellte Universalverzahnung. Präzise Schnitte und maximale Lebensdauer.

NEU

236 237 238

Starlock StarlockPlus StarlockMax

CARBIDE PRO-SÄGEBLATT
Extrem verschleißfeste Hartmetall-Verzahnung.

SÄGEN
METALL

BIM

097 106 174 196 175

Starlock Starlock StarlockPlus

HSS-SÄGEBLATT
Voll-HSS mit Metall-Verzahnung. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie.

HSS-SÄGEBLATT
HSS-Metall-Verzahnung für hohe Standzeiten.

SÄGEN
SPEZIELLE WERKSTOFFE

113 | 174

Starlock

SÄGEBLATT
Ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Mit und ohne Tiefenanschlag.

SÄGEN
VERBUNDWERKSTOFF

191 187

StarlockPlus

HARTMETALL-SÄGEBLATT
Hartmetall – die wirtschaftliche Alternative. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten oder für lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision.

TRENNEN & RASPELN

193 188 204

StarlockPlus StarlockMax

DIAMANT-SÄGEBLATT
Überragende Standzeit, für anspruchsvolle Aufgaben. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten oder für lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision.

019

Starlock

HARTMETALL-FEILE
Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz.

237

StarlockMax

DIAMANT-REINIGUNGSMESSER
Zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung.

001 002 006

Starlock StarlockPlus StarlockMax

HARTMETALL-RASPEL
Zum Grobschleif von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.

TRENNEN & RASPELN

118 | 125 169 | 170 240 | 241

Starlock StarlockPlus StarlockMax

HARTMETALL-SÄGEBLATT
Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzten in Putz. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

216 114 217 166 242 243

Starlock StarlockPlus StarlockMax

DIAMANT-SÄGEBLATT
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit.

SCHNEIDEN & SCHABEN

251

Starlock

MULTIMESSER
Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden usw. Mit drei Schneidflächen.

165 226 234

Starlock StarlockPlus

SPACHTEL
Zum Entfernen von Altlacken, Klebstoffresten usw.

245

Starlock

SCHNEIDMESSER
Zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten.

236 239 238

StarlockMax

SCHNEIDMESSER
Universell einsetzbar für fast alle Dehnfugen.

200 201 202

StarlockPlus

SCHNEIDMESSER
Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien.

244

StarlockMax

SEGMENT-SÄGEBLATT
Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.

SCHLEIFEN & POLIEREN

159 129 | 142 | 141 136 204 195

Starlock StarlockPlus

SCHLEIFPLATTEN, SCHLEIFTELLER
Unterschiedlichste Formen und Größen für den perfekten Schliff von kleinsten Aussparungen, an Ecken und Kanten, bis zu großen Flächen.

SCHLEIFPAPIER
Umfangreiches Schleifmittel-Sortiment mit überaus hohen Standzeiten für alle erdenklichen Materialien, Werkstoffe und Einsatzgebiete.

031

StarlockPlus

PROFIL-SCHLEIFSET
Halter und unterschiedliche Profil-Einsätze zum Schleifen in Nuten und an Außenradien.

011

StarlockPlus

FLIESENFUGEN-REINIGER
Schnelles, wirtschaftliches Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen.

REINIGEN & POLIEREN

140 | 141

Starlock

FILZPOLIERPLATTE
Reinigen, aufbereiten, polieren und schützen – das FEIN Zubehör-Sortiment zur Oberflächenbearbeitung bietet vom Feinstschliff bis zum Spiegelglanz alles, um Möbeln, Booten und Fahrzeugen wieder neuen Glanz zu verleihen.

FILZPOLIERPLATTE

BORSTENVLIES SCHLEIFBLÄTTER

UNTERSCHIEDLICHE STANDZEITEN
DER SÄGEBLÄTTER.

HCS

100 %

BIM

300 %

BIM-TiN

4 x länger!

400 %

Lebensdauer

38

39

TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.09.–31.10.2026

MULTIMASTER KAUFEN – ÜBER 100 € SICHERN!

34 ZUBEHÖRTEILE



SEPTEMBER:

**STARLOCK
L-BOXX 102**

**IM WERT
VON 104 €***



QR-Code scannen,
Angebote entdecken und
Rechnung registrieren!

www.fein.de/topdeal

OKTOBER:

**BEST OF E-CUT
STARLOCK
WOOD & METAL**

**IM WERT
VON 56 €***



* Unverbindliche Preis-
empfehlung zzgl. MwSt.

**3 JAHRE FEIN
PLUS GARANTIE**

Gerät einfach online registrieren und Garantie ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern (inkl. Ladegeräte & Li-Ionen-Akkus). Teilnehmende Länder und weitere Informationen unter www.fein.com/warranty

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

Die Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar und nur im angegebenen Zeitraum im teilnehmenden Fachhandel erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.



Impressum:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiß

C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

Printed in Germany. Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise Stand Januar 2026. 9 91 00 002 48 9 07.26 DE